

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 г. № 26

г. Минск

О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам производств легкой промышленности

На основании абзаца шестого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 апреля 2011 г. № 30 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви и о признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Белорусский государственный
концерн по производству и реализации
товаров легкой промышленности

УТВЕРЖДЕНО
 Постановление
 Министерства труда и
 социальной защиты
 Республики Беларусь
 19.06.2019 № 26

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви

| № п/п | Наименование должности, профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам * | Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное |
|-------|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Авербандщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | ЗМи | 1 шт. |
| 2 | Аппаратчик запаривания одонков | | Ми | 1 пара |
| | | | У | 1 пара |

| | | | | |
|----|--|--|-----|--------|
| 3 | Аппаратчик аппретирования | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 4 | Аппаратчик релаксации и стабилизации пряжи, ткани и полотна | | | |
| 5 | Бахромщик | | | |
| 6 | Ватинщик | | Мп | 1 пара |
| 7 | Вырезальщик фестонов | | | |
| 8 | Вытягивальщик ремней | | У | 1 пара |
| 9 | Гофрировщик протезов кровеносных сосудов | | | |
| 10 | Загрузчик кассет | | | |
| 11 | Заправщик иглопробивного агрегата | | | |
| 12 | Изготовитель веревочных изделий | | | |
| 13 | Изготовитель синельки | | | |
| 14 | Калибровщик коконов | | | |
| 15 | Ковровщик | | | |
| 16 | Ковровщица | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 17 | Коконосмесчик | | | |
| 18 | Крутильщик шнуров | | | |
| 19 | Машинист вышивальной машины «Пантограф» | | | |
| 20 | Машинист плунжерной машины | | | |
| 21 | Машинист промывочно- сушильно- ширильно- стабилизационной линии | | | |
| 22 | Машинист ратинирующей машины | | | |
| 23 | Мойщик ковров | | | |
| 24 | Мотальщик | | | |
| 25 | Мягчильщик | | | |
| 26 | Набивальщик наконечников на шнур | | | |
| 27 | Набивщик одонков | | | |
| 28 | Наборщик ворсовательных рамок | | | |
| 29 | Наборщик зубцов и петель | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 30 | Наборщик рисунка | | | |
| 31 | Навивальщик основ | | | |
| 32 | Накалывальщик растительного войлока | | | |
| 33 | Накатчик рисунков | | | |
| 34 | Намотчик фильтров | | | |
| 35 | Обрубщик ватников | | | |
| 36 | Оператор вязально-прошивного оборудования | | | |
| 37 | Оператор джинного оборудования | | | |
| 38 | Оператор жгутоперемоточной машины | | | |
| 39 | Оператор иглопробивного оборудования | | | |
| 40 | Оператор клеевого оборудования | | | |
| 41 | Оператор клеенамазочной машины | | | |
| 42 | Оператор круглочесальной машины | | | |
| 43 | Оператор линтерного | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | оборудования | | | |
| 44 | Оператор льночесальной машины | | | |
| 45 | Оператор мяльно-чесальной машины | | | |
| 46 | Оператор круточного оборудования | | | |
| 47 | Оператор перевивочной машины | | | |
| 48 | Оператор плетельного оборудования | | | |
| 49 | Оператор плетельной машины | | | |
| 50 | Оператор раскладочной машины (льняное производство) | | | |
| 51 | Оператор раскладочной машины (шелковое производство) | | | |
| 52 | Оператор распределения пряжи | | | |
| 53 | Оператор расчесывающего оборудования | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 54 | Оператор сновальной пропиточно-вытяжной машины | | | |
| 55 | Оператор стригального оборудования | | | |
| 56 | Оператор сушильного оборудования | | | |
| 57 | Оператор термоскрепляющего оборудования | | | |
| 58 | Оператор усадочного оборудования | | | |
| 59 | Оператор формовочно-упаковочной машины | | | |
| 60 | Оператор холстовытяжной машины | | | |
| 61 | Оператор чесально-вязального оборудования | | | |
| 62 | Оператор чесально-дублировочного агрегата | | | |
| 63 | Оператор чистильной машины | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 64 | Отделочник волокна (льняное производство) | | | |
| 65 | Охлаждающий ткани | | | |
| 66 | Перемотчик ленты | | | |
| 67 | Перемотчик основ | | | |
| 68 | Поверяющий веретен | | | |
| 69 | Поверяющий разводок | | | |
| 70 | Подборщик ставок | | | |
| 71 | Подготовщик сырья | | | |
| 72 | Прессовщик сырья и волокна | | | |
| 73 | Присучающий основ | | | |
| 74 | Проклеивающий | | | |
| 75 | Размотчик | | | |
| 76 | Распиловщик войлока | | | |
| 77 | Расправщик авровых основ | | | |
| 78 | Резчик пряжи | | | |
| 79 | Связывающий пачек волокна | | | |
| 80 | Склеивающий нитей и текстильно- | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| | галантерейных изделий | | | |
| 81 | Скорняк-наборщик | | | |
| 82 | Скорняк-раскройщик | | | |
| 83 | Смешивальщик волокна | | | |
| 84 | Сортировщик сырья и волокна | | | |
| 85 | Стригальщик ворса | | | |
| 86 | Сушительщик лубяного сырья | | | |
| 87 | Сушительщик отходов | | | |
| 88 | Съемщик суровья, волокна и изделий | | | |
| 89 | Съемщик шелка-сырца | | | |
| 90 | Термоотделочник щетины и волоса | | | |
| 91 | Термоусадчик | | | |
| 92 | Упаковщик кип | | | |
| 93 | Формовщик текстильных изделий | | | |
| 94 | Чистильщик коконного сдира | | | |
| 95 | Шлифовщик полотна | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|------|-----------|
| 96 | Штамповщик | | | |
| 97 | Штамповщик ватных фильтров | | | |
| 98 | Аппаратчик валки изделий | Костюм (халат) для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 99 | Варильщик химических составов для варки отходов | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| 100 | Карбонизаторщик | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 101 | Оператор пропиточного оборудования | очки закрытые герметичные | | До износа |
| 102 | Оператор химической станции | защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от | | |
| 103 | Плавильщик нафталина и фенолов | сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | |
| 104 | Приготовитель пропиточного состава | | | |
| 105 | Протравщик шкурки | | | |
| 106 | Эмульсировщик | | | |
| 107 | Аппаратчик водно- химической обработки | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|---|---|------------------------------|--|
| | | <p>механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц</p> | <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 108 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения жидкого продукта | <p>Костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие</p> | <p>К20</p> <p>КЩ20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> |
| 109 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта | <p>перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот</p> | <p>К20</p> | <p>До износа</p> |
| 110 | Аппаратчик- | <p>перчатки для защиты</p> | <p>Мп</p> | <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----|-----------|
| | конденсаторщик | от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | | До износа |
| 111 | Аппаратчик-нейтрализаторщик | средство индивидуальной защиты органов дыхания | | |
| 112 | Аппаратчик-сульфировщик | фильтрующее | | |
| 113 | Аппаратчик сульфитировщик | очки закрытые герметичные | | |
| 114 | Аппаратчик экстрагирования таннидов | защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | |
| 115 | Аппретурщик | | | |
| 116 | Обработчик подошв | | | |
| 117 | Шлихтовар | | | До износа |
| 118 | Аппаратчик вытопки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических | Мп | 1 пара |

| | | | | |
|-----|---|---|-----|-----------|
| | | воздействий (проколов, порезов) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 119 | Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 120 | Аппаратчик смешивания | | | |
| 121 | Аппаратчик термообработки ткани | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 122 | Грунтовальщик | | | |
| 123 | Дозировщик волокна и пленки | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 124 | Заготовщик деталей, материалов и такелажа для резиновых изделий и шин | | | |
| 125 | Изготовитель синели | | | |
| 126 | Машинист агрегата изготовления искусственной кожи | | | |
| 127 | Машинист валькосъемной | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-------|
| | машины | | | |
| 128 | Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия | | | |
| 129 | Машинист мягчительной машины | | | |
| 130 | Машинист термостабилизационной машины | | | |
| 131 | Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи | | | |
| 132 | Оператор пушильного оборудования | | | |
| 133 | Сгустительщик кожноволокнистой массы | | | |
| 134 | Тиснильщик рисунка | | | |
| 135 | Формовщик брикетов | | | |
| 136 | Аппаратчик дубления (кожевенное и кожсырьевое | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|---|
| | <p>производства)</p> | <p>механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|--|----------------------|--|--|---|

| | | | | |
|-----|---|--|-----|-----------|
| 137 | Аппаратчик дубления (меховое производство) | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 138 | Аппаратчик крашения и жирования кож | | | |
| 139 | Аппаратчик промывки менздры, шерсти, щетины и волоса | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 140 | Аппаратчик пропитки | | | |
| 141 | Аппаратчик сепарирования и флотации | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 142 | Контролер мехового сырья и полуфабрикатов в сырейно-красильном производстве | | | |
| 143 | Машинист двоильной машины | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 144 | Машинист промывочной машины | | | |
| 145 | Машинист разводной машины | | | |
| 146 | Обрядчик сырья | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
| 147 | Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в отмочно-зольных, дубильно-красильных и жировальных цехах | | | |
| 148 | Промывальщик сырья | | | |
| 149 | Промывальщик технических сукон | | | |
| 150 | Чистильщик меховых шкурок бензином | | | |
| 151 | Аппаратчик запаривания | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|---|---|
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 152 | Аппаратчик золениа | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|------|-----------|
| | | очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц | | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |
| 153 | Аппаратчик каустификации | Костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| | | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| | | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| | | очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 154 | Аппаратчик коконозапарочной машины | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> |
| 155 | Аппаратчик мерсеризации | Костюм (халат) для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 156 | Кисловщик | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| 157 | Травильщик валов | <p>перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием</p> | К20 | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| | | твердых частиц | | |
| 158 | Аппаратчик мыловарения | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 159 | Увлажняльщик кожевенных картонов | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 160 | Аппаратчик мягчения кожевенных полуфабрикатов и меховых шкурок | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------------------|
| 161 | Изготовитель щетинно-щеточных изделий | (истирания) фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 162 | Коконотальщик | | | |
| 163 | Машинист полуавтоматической линии двоения овчины | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 164 | Набойщик рисунков | или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 165 | Набойщик рисунков манерами | | | |
| 166 | Отделочник меховых шкурок | | | |
| 167 | Привязывальщик | | | |
| 168 | Расчесывальщик меховых шкурок | | | |
| 169 | Аппаратчик обезжиривания | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 170 | Красильщик волоса | | | |
| 171 | Мойщик щетины и волоса | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый сапоги резиновые формовые для защиты от воды и | Вн В | До износа 1 пара |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| | | растворов нетоксичных веществ | | |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 172 | Аппаратчик обеззоливания, мягчения | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 173 | Отварщик коконных отходов | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| | | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с | | До износа |

| | | | | |
|-----|---|---|-----|--------|
| | | воздействием твердых частиц | | |
| 174 | Аппаратчик откатки | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 175 | Вальцовщик кожевенных материалов | | | |
| 176 | Затяжчик обуви | | | |
| 177 | Изготовитель макетов матриц | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | Ми | 1 пара |
| 178 | Машинист обкаточной машины | | | |
| 179 | Машинист обсадочной машины | | у | 1 пара |
| 180 | Машинист очистительного оборудования | | | |
| 181 | Машинист по разматыванию щетинных лент | | | |
| 182 | Обувщик по индивидуальному пошиву обуви | | | |
| 183 | Обувщик по пошиву ортопедической обуви | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|--------|
| 184 | Обувщик по ремонту обуви | | | |
| 185 | Оператор стационарной грузоподъемной гидравлической установки | | | |
| 186 | Оператор электростатической обработки | | | |
| 187 | Правщик технологической оснастки | | | |
| 188 | Прокатчик кож | | | |
| 189 | Разводчик кож | | | |
| 190 | Распиловщик меха и войлока | | | |
| 191 | Свойлачивальщик | | | |
| 192 | Съемщик обуви с колодок | | | |
| 193 | Аппаратчик парафинирования ткани | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 194 | Аппаратчик плюсования | | | |
| 195 | Выжигальщик рисунков | | У | 1 пара |
| | | ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 196 | Выравнивальщик толщины деталей и полуфабрикатов | статических нагрузок (утомляемости) | | |
| 197 | Заготовщик карт и паковочных материалов | | | |
| 198 | Заготовщик шорно- седельных изделий | | | |
| 199 | Крепильщик деталей | | | |
| 200 | Набивщик изделий | | | |
| 201 | Насадчик валов | | | |
| 202 | Насекальщик карт | | | |
| 203 | Отделочник материалов и готовых изделий | | | |
| 204 | Патронист рисунков | | | |
| 205 | Перетяжчик перчаточной кожи | | | |
| 206 | Проборщик | | | |
| 207 | Растяжчик кожаных полос | | | |
| 208 | Расфасовщик ваты | | | |
| 209 | Ремонтировщик кожгалантерейных изделий | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-----------|
| 210 | Сборщик кожгалантерейных изделий | | | |
| 211 | Сборщик шорно-седельных изделий | | | |
| 212 | Стерилизаторщик ваты | | | |
| 213 | Футлярщик | | | |
| 214 | Чистильщик шпуль | | | |
| 215 | Штапелировщик | | | |
| 216 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемом</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 217 | Оператор канатовьющих и веревочных машин | | Мп | 1 пара |
| 218 | Приемщик сырья | | | |
| 219 | Разбивщик отходов | | Мп | До износа |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------|--|
| | | <p>помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
| 220 | Аппаратчик приготовления дубильных экстрактов | <p>Костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие</p> | <p>К20</p> <p>КЩ20</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> |
| 221 | Составитель аппретур, эмульсий и лаков | <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием</p> | <p>Вн</p> <p>Ми</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|-----|---|
| | | <p>твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> | Тн | <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |
| 222 | Аппаратчик приготовления лака | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 223 | Аппаратчик приготовления мездрового клея | | | |
| 224 | Варщик щетины и волоса | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 225 | Жировальщик кож | | | |
| 226 | Замачивальщик шелка-сырца | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 227 | Строгаль кожевенно- мехового сырья и полуфабрикатов | | | |
| | | перчатки из | Бу | До износа |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|---|
| 228 | Термоотделочник меховых шкур | полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | |
| 229 | Аппаратчик приготовления тресты | Костюм (халат) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 230 | Приготовитель тресты | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | В Мп Тн | 1 пара До износа 1 шт. на 3 года |
| 231 | Аппаратчик производства продукции из кожевенных коллагено-содержащих | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-----|-----------|
| | отходов | (истирания) | | |
| 232 | Варщик шубного лоскута | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 233 | Колорист | с нагрудником водонепроницаемый | | |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| | | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц | | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |
| 234 | Аппаратчик сушильной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 235 | Чистильщик выпарных аппаратов | <p>механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 236 | Аппаратчик увлажнения | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 237 | Замывальщик | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических | Ми | 1 пара |
| 238 | Запарщик коконов | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 239 | Запарщик крученого шелка | воздействий (истирания) | | |
| 240 | Запарщик ткани | | | |
| 241 | Запарщик шерстяных изделий | | | |
| 242 | Расправщик | | | |
| 243 | Сукновал | | | |
| 244 | Тянульщик кож | | | |
| 245 | Увлажняльщик сырья | | | |
| 246 | Аппаратчик хлорирования и станнирования | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|-----|-----------------------------------|
| | | <p>растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 247 | Батанщик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 248 | Правщик меховых шкурок и скроев изделий | | | |
| 249 | Проклеивальщик ватилина | | | |
| 250 | Сушительщик | | У | 1 пара |
| | | | Мп | До износа |
| 251 | Валяльщик | Костюм (халат) для | К20 | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------------------|
| 252 | Изготовитель фитилей | защиты от растворов кислот сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | КЩ20 К20 | 2 пары До износа |
| 253 | Вставщик деталей изделий и фурнитуры | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | ЗМи | 1 шт. |
| 254 | Клейщик | | | |
| 255 | Фотограф фотомеханического гравирования | | У Вн | 1 пара До износа |
| 256 | Выгребальщик костры | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических | ЗМи | 1 шт. |
| 257 | Выгребальщик очеса | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|----|-----------|
| 258 | Выгребальщик пуха и отходов | воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 259 | Оператор трясильной машины | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | | |
| 260 | Приготовитель волокна | или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | | |
| 261 | Разрабатывальщик отходов | | | |
| 262 | Разрабатывальщик сырья | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | |
| 263 | Сортировщик невыттой шерсти | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц | У | 1 пара |
| 264 | Выгружалыщик хлопка | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 265 | Машинист отжимного оборудования (дубильно-экстрактовое производство) | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 266 | Машинист отжимно-промывного оборудования | перчатки из полимерных материалов для | Вн | До износа |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| 267 | Мойщик мездры и волоса | защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | |
| 268 | Мойщик мокрых отходов | | | |
| 269 | Регулировщик подачи воды | | | |
| 270 | Сборщик мокрых отходов | | | |
| 271 | Чистильщик лица голья | | | |
| 272 | Вырубщик деталей | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>противошумные наушники</p> | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Мп | 1 пара |
| | | | | До износа |
| 273 | Выстилальщик кожевенно- мехового сырья и голья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 274 | Консервировщик кожевенно- мехового сырья | <p>воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
| 275 | Вышивальщица | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| 276 | Вышивальщица текстильно- | | | |

| | | | | |
|-----|---|---|----|--------|
| | галантерейный изделий | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | Мп | 1 пара |
| 277 | Вязальщица | | | |
| 278 | Делильщик кружев | | У | 1 пара |
| 279 | Дублировщик деталей и материалов | | | |
| 280 | Закройщик (закройщик-модельер) | | | |
| 281 | Заправщик оборудования | | | |
| 282 | Изготовитель лекал | | | |
| 283 | Кеттельщик | | | |
| 284 | Коллекционер образцов тканей | | | |
| 285 | Комплектовщик материалов, кроя и изделий | | | |
| 286 | Контролер КИП | | | |
| 287 | Контролер материалов, изделий и лекал | | | |
| 288 | Контролер мехового сырья и полуфабрикатов в скорняжном производстве | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 289 | Копировщик рисунков и карт | | | |
| 290 | Кружевница | | | |
| 291 | Лаборант по анализу коконов | | | |
| 292 | Модельер колодок | | | |
| 293 | Модельер ортопедической обуви | | | |
| 294 | Модистка головных уборов | | | |
| 295 | Наборщик цен | | | |
| 296 | Накатчик ткани, полотна, изделий | | | |
| 297 | Намотчик пряжи | | | |
| 298 | Намотчик утка | | | |
| 299 | Настильщик | | | |
| 300 | Настильщик материалов | | | |
| 301 | Оператор автоматизиро- ванного настильного комплекса | | | |
| 302 | Оператор автома- тизированного раскройного комплекса | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 303 | Оператор вязального оборудования | | | |
| 304 | Оператор по расчету материалов | | | |
| 305 | Оператор разбраковочно- упаковочной линии | | | |
| 306 | Оператор раскройного оборудования | | | |
| 307 | Оператор системы автоматизированного изготовления лекал | | | |
| 308 | Оператор системы автоматизированного проектирования раскладок | | | |
| 309 | Оператор сновального оборудования | | | |
| 310 | Оператор узловязальной машины | | | |
| 311 | Оператор упаковочной машины | | | |
| 312 | Оператор швейного оборудования | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 313 | Оператор ширильного оборудования | | | |
| 314 | Оплавщик полотна и изделий | | | |
| 315 | Отделочник ткани | | | |
| 316 | Пантографист | | | |
| 317 | Плиссировщик- гофрировщик | | | |
| 318 | Подборщик деталей и изделий на поток | | | |
| 319 | Подготовщик раскройных карт | | | |
| 320 | Портной | | | |
| 321 | Пошивщик изделий | | | |
| 322 | Провязывальщик мотков | | | |
| 323 | Разметчик деталей и материалов | | | |
| 324 | Разрисовщик кожгалантерейных изделий | | | |
| 325 | Разрисовщик ткани | | | |
| 326 | Раскатчик ткани | | | |
| 327 | Раскладчик | | | |
| 328 | Раскладчик лекал | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|-----|-------|
| 329 | Раскройщик | | | |
| 330 | Раскройщик материалов | | | |
| 331 | Сдатчик продукции | | | |
| 332 | Складывальщик | | | |
| 333 | Счетчик меры и изделий | | | |
| 334 | Термоотделочник пряжи | | | |
| 335 | Термоотделочник текстильно-галантерейных изделий | | | |
| 336 | Термоотделочник швейных изделий | | | |
| 337 | Термопечатник | | | |
| 338 | Ткач | | | |
| 339 | Формировщик трикотажных изделий | | | |
| 340 | Формовщик головных уборов | | | |
| 341 | Цветочница | | | |
| 342 | Чистильщик ткани, изделий | | | |
| 343 | Швея | | | |
| 344 | Варщик аппрета | Костюм (халат) для | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 345 | Грунтощик щеточных изделий | <p>защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
| 346 | Гравер | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 347 | Декатировщик | Костюм для защиты от общих | ЗМи | 1 шт. |
| 348 | Заливщик игольно-платинных изделий | производственных загрязнений и механических | | |
| 349 | Калильщик чепрака и технической кожи | воздействий (истирания) | | |
| 350 | Оператор распределения химических материалов | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 351 | Растяжчик кож и | фартук для защиты от | Вн | До износа |

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|
| | овчин на рамы | воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | | |
| 352 | Заварщик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> |
| 353 | Загрузчик сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 354 | Туннелепрокладчик в бунтах хлопка-сырца | <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>перчатки для защиты от механических</p> | <p>Мп</p> <p>Мп</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------------------------|---|
| | | воздействий (проколов, порезов) швейные | | |
| 355 | Заготовщик мягкой тары | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки, (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> <p>ЗМи</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 356 | Загрузчик химического сырья в аппараты | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий</p> | <p>ЗМи</p> <p>Мп</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|-----------|
| | | (проколов, порезов) швейные очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | До износа |
| 357 | Изготовитель основы валяльно- войлочных изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 358 | Отделочник валяльно- войлочных изделий | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 359 | Изготовитель парафиновых колец | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 360 | Насадчик обуви | | | |
| 361 | Прессовщик кож | | | |
| 362 | Пропитывальщик пожарных рукавов | | | |
| 363 | Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|---------------------|--|
| | | <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 364 | Изготовитель ранта | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от органических</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 365 | Проклейщик массы | | | |
| 366 | Укладчик синели | | | <p>О</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Оа</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| | | растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе | | |
| 367 | Каландровщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 368 | Оператор гладильно-сушильного агрегата | | | |
| 369 | Оператор релаксационно-мотального агрегата | | | |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | противошумные вкладыши | | До износа |
| 370 | Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|---|
| | | <p>противошумные вкладыши</p> <p>При работе в кожаных, овчинно-шубных и меховых производствах дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Вн</p> <p>Мп</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
| 371 | Контролер измерения продукции | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений | 3 | 1 шт. |
| 372 | Контролер качества | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|--|
| 373 | Контролер технологического процесса | <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (стирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>В красильно-отделочном отделении дополнительно: перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Ми</p> <p>У</p> <p>Вн</p> | <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 374 | Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (порезов)</p> | <p>З</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | <p>трикотажные</p> <p>При работе в отмочно-зольном, дубильном, красильном, жировальном и сырейно-красильном цехах дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Вн</p> <p>Вн</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 375 | Контролер сырья и полуфабрикатов | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные</p> <p>При работе в отмочно-зольном, дубильном,</p> | <p>З</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------|--|
| | | <p>красильном, жировальном цехах дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> | <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |
| 376 | Красильщик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| | | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц | | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |
| | | противошумные вкладыши | | До износа |
| 377 | Красильщик кож | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником | Вн | До износа |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> | <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----|-----------|
| 378 | Красильщик меха и шубной овчины | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 379 | Обработчик меховых шкурок | | | |
| 380 | Протравщик хлопковых семян | | Вн | До износа |
| | | | Ми | 1 пара |
| | | | Вн | До износа |
| | | | | До износа |
| 381 | Крутильщик | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 382 | Оператор крутильного оборудования | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-----------|
| | | <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе на машинах мокрого кручения дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | Ми | 1 пара |
| | | | Вн | До износа |
| 383 | Лакировщик кож | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 384 | Отделочник волокна (производство текстильной галантереи) | <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | Ми | 1 пара |
| | | | Вн | До износа |
| 385 | Машинист красильного и | Костюм (халат) для защиты от общих | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | <p>вулканизационного оборудования</p> | <p>производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от органических растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> | <p>О</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Оа</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|--|---------------------------------------|---|--|---|

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 386 | Машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производства) | <p>Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот</p> | <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Мп</p> <p>К20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 387 | Машинист рифлевальной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 388 | Машинист рубильной машины | | | |
| 389 | Механик протезно-ортопедических изделий | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | До износа |
| 390 | Прессовщик молетов | швейные | | |
| 391 | Прессовщик отходов (льняное, пенько-джутовое производства) | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических | Мп | 1 пара |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 392 | Резчик материалов | <p>воздействий (проколов, порезов)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> | | До износа |
| 393 | Машинист чесальных и мешальных машин | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>При работе с мокрой щетинной дополнительно сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|
| 394 | Мездрильщик | <p>остюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В кожевенном производстве дополнительно: перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 395 | Мойщик холстов | Костюм для защиты от общих | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| 396 | Мойщик шерсти (валяльно-войлочное производство) | производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | Вн | До износа |
| 397 | Мойщик шерсти (шерстяное производство) | | | |
| 398 | Обработчик кожевенно- мехового сырья | | | |
| 399 | Обработчик шкур волососгонной смесью | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 400 | Оператор промывочного оборудования | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 401 | Отбельщик | | | |
| 402 | Отварщик | | | |
| 403 | Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов | | | |
| 404 | Монтажник аппаратуры специальных головных уборов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|------------------|--|--------------------------------|---|
| | | <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе в производстве изделий из прорезиненных и припудренных тканей дополнительно перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей</p> | <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 405 | Намазчик деталей | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от органических</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Оа</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|----------------|---|--------------------------------|---|
| | | растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе | | |
| 406 | Насадчик бобин | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ, дополнительно:</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|
| | | <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Вн</p> <p>В</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 407 | Нейтрализаторщик хромовой стружки | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от растворов щелочей</p> <p>сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов щелочей</p> <p>очки закрытые герметичные</p> | <p>ЗМи</p> <p>Щ20</p> <p>КЩ20</p> <p>Мп</p> <p>Щ20</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | |
| 408 | Обработчик волокна и ткани | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 409 | Обработчик деталей, полуфабрикатов и | Костюм (халат) для защиты от общих производственных | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|----------------------|---|
| | изделий | <p>загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При шершевании деталей обуви дополнительно: очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> | <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 410 | Обрезчик материалов | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>воздействий (истирания) или полусапоги, ботинки, (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>При работе на обрезке голяя дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При выполнении работ по обрезке заготовок после прессования дополнительно: перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные</p> | <p>У</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Мп</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|--|---|---|---|

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| 411 | Оператор агрегата обработки отходов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 412 | Очесывальщик барабанов | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| | | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц | | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |
| 413 | Оператор агрегата по прямому литью низа на обувь | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 414 | Эпилировщик меховых шкурок | ботинки | Ми | 1 пара |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | <p>(полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | Вн | До износа |
| 415 | Оператор ворсовального оборудования | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При ворсовании мокрой ткани дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|----|-----------|-----------|
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа | |
| 416 | Оператор гребнечесального оборудования | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. | |
| 417 | Оператор ленточного оборудования | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противошумные вкладыши | Мп | 1 пара | |
| 418 | Оператор мотального оборудования | | У | 1 пара | |
| 419 | Оператор поточной линии «Кипа-лента» | | | | |
| 420 | Оператор разрыхлительно- трепального агрегата | | | | До износа |
| 421 | Оператор разрыхлительно- трепальной машины | | | | |
| 422 | Оператор резальной машины | | | | |
| 423 | Оператор ровничного оборудования | | | | |
| 424 | Оператор | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| | тростильного оборудования | | | |
| 425 | Оператор чесального оборудования | | | |
| 426 | Резчик материалов и изделий | | | |
| 427 | Ставильщик | | | |
| 428 | Швея (в сыреино-красильных и скорняжных цехах) | | | |
| 429 | Оператор конвейерной линии | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | ЗМи | 1 шт. |
| 430 | Съемщик изделий | | | |
| 431 | Формовщик деталей и изделий | | | |
| | | | Ми | 1 пара |
| | | | Ми | До износа |
| 432 | Оператор линии беления | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| | | <p>механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При выполнении</p> | <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>К50</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|--|--|---|--------------------------------|---|

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|---|
| | | <p>работ, связанных с очисткой оборудования, дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>сапоги резиновые формовые кислотостойкие</p> | <p>K50</p> <p>K50</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 433 | Оператор механизированной подачи смеси | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 434 | Оператор опаливающего оборудования | <p>Костюм для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>двойные открытые защитные очки для защиты от воздействия твердых частиц</p> | <p>Тр</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 435 | Оператор печатного оборудования | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для</p> | <p>ЗМи</p> <p>К20</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|---|
| | | защиты от растворов кислот противошумные вкладыши | | До износа |
| 436 | Оператор поточной линии по выработке волокна | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При обработке мокрого сырья дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------|---|
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 437 | Оператор прядевяющих и канатных машин | <p>При выполнении работ по изготовлению прядей: костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При выполнении работ по приготовлению прядей для канатов и изготовлению канатных изделий дополнительно: перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 438 | Оператор чесальной машины | Костюм (халат) для защиты от общих | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---------------------|---|
| | | <p>производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | У | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 439 | Оператор чесально-ленточного агрегата | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>В пенько-джутовом производстве дополнительно средство индивидуальной защиты органов дыхания</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | фильтрующее | | |
| 440 | Оператор шлифовального оборудования | <p>Костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе по приготовлению шлихты дополнительно: перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>К20</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|-----------|
| 441 | Отделочник ворса | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 442 | Полировщик | | | |
| 443 | Расправщик войлочных изделий | | | |
| 444 | Шлифовщик печатных валов | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | При работе с растворами кислот дополнительно: фартук для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 445 | Отделочник изделий, полуфабрикатов, материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических | Ми | 1 пара |

| | | | | |
|-----|----------|--|-------------------------------------|--|
| | | <p>воздействий (истирания)</p> <p>На работах с применением красителей, растворителей и аппретур дополнительно: фартук для защиты от растворов кислот</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот</p> <p>При работе на полировании горячим способом дополнительно перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями</p> | <p>К20</p> <p>К20</p> <p>Тп 100</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 446 | Отжимщик | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------|--|------|-----------|
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| | | противошумные вкладыши | | До износа |
| 447 | Отжимщик массы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | фартук для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| | | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| | | очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, | | До износа |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-----------|
| | | жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц | | |
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 448 | Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в сырейных, дубильно-красильных и формалиновых цехах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |

| | | | | |
|-----|------------------|---|--|---|
| 449 | Помощник мастера | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При занятости в пенько-джутовом и сетевязальном производствах дополнительно очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>У</p> <p>В</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|------------------|---|--|---|

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-----------|
| 450 | Прессовщик валяльно- войлочных изделий и шкурок | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ, дополнительно сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Ми | 1 пара |
| | | | Ми | До износа |
| | | | | До износа |
| | | | В | До износа |

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| 451 | Прессовщик волокна, готовой продукции и отходов | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемом помещении</p> | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Ми | 1 пара |
| | | | Мп | До износа |
| | | | | До износа |
| | | | | До износа |
| | | | | До износа |

| | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
| | | <p>дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>В</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> <p>До износа</p> |
| 452 | Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или ботинки</p> | <p>ЗМи</p> <p>Мп</p> <p>У</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>(полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>При работе с кожаным, овчинно-шубным и меховым сырьем дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопляемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Мп</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------|--|
| 453 | Прядильщик | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При работах на мокром прядении дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 454 | Раклист | <p>При занятости в производстве искусственной кожи и технических тканей: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> |

| | | | | |
|-----|------------------|---|---|--|
| | | <p>(полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>При выполнении работ в производстве текстильных материалов: костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот</p> | <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>КЩ20</p> <p>К20</p> | <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 455 | Раскладчик сырья | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 456 | Съемщик волокна | | У | 1 пара |

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|-----|---|
| | | <p>защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При обработке мокрого сырья дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 457 | Раскройщик кожевенного сырья | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 458 | Распаковщик сырья | | | |
| 459 | Сортировщик | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|------------------|
| | кожевенно-мехового сырья | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 460 | Укладчик сырья | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 461 | Ремонтировщик обувных колодок | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 4 года</p> |
| 462 | Ремонтник технологической оснастки | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> | ЗМи | 1 шт. |
| 463 | Реставратор готовой продукции | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Мп</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> | <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------------------------------------|---|
| 464 | Сборщик деталей и изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 465 | Сборщик обуви | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) При работе с применением клея и растворителей дополнительно: фартук для защиты от растворов кислот перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные перчатки из полимерных материалов для защиты от кислот | Ми К20 Ми К20 | 1 пара До износа До износа До износа |
| 466 | Сварщик на установках ТВЧ | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | ЗМи | 1 шт. |
| 467 | Сварщик швейных изделий на | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | |

| | | | | |
|-----|----------------|---|----------------------|--|
| | установках ТВЧ | <p>(истирания)</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>Очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> | <p>Ми</p> <p>У</p> | <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |
| 468 | Смольщик пакли | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|-----------|
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| | | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | | До износа |
| 469 | Сортировщик сырья, материалов и изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 470 | Чистильщик вентиляционных установок | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| | | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц | | До износа |
| | | средство | | До износа |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| | | <p>индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
|--|--|---|---------------------------------|---|

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|
| 471 | Составитель химических растворов | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>очки закрытые герметичные</p> | <p>З</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|----------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------|--------------------------------|
| | | <p>защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 472 | Сплавщик отходов | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 473 | Увлажнитель кожаных, меховых деталей и изделий | <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|--|
| 474 | Сушильщик (заправщик) | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>противошумные вкладыши</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 475 | Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---------------|--|----------------------|---|
| | | <p>от механических воздействий (истирания) трикотажные</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В овчинно-меховом производстве дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>Вн</p> <p>Вн</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 476 | Съемщик пряжи | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>противошумные вкладыши</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|----------|---|---------------------------------|--|
| | | <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | Вн | До износа |
| 477 | Тесемщик | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При выполнении работ по склеиванию тесьмы муравьиной кислотой дополнительно перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------------------------|--|
| | | кислот | | |
| 478 | Точильщик технологической оснастки | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>противошумные вкладыши</p> | <p>ЗМи</p> <p>Мп</p> <p>Мп</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 479 | Укладчик-выбивальщик мокрого товара и пряжи вручную | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|---|--|---|---|

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p> |
| 480 | Фасовщик пучков щетины и волоса | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)</p> <p>При работе с мокрой щетиной дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>У</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------|--|----------------------|--|
| | | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 481 | Фрезеровщик обуви | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | |
|-----|-------------|--|--------------------------------|---|
| 482 | Фурнитурщик | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При грунтовании, крашении и лакировке изделий дополнительно: перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> | <p>ЗМи</p> <p>Мп</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|-------------|--|--------------------------------|---|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----|-----------|
| 483 | Чистильщик оборудования | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>противошумные вкладыши</p> <p>При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ</p> | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Ми | 1 пара |
| | | | Мп | До износа |
| | | | | До износа |
| | | | | До износа |
| | | | | До износа |

| | | | | |
|-----|-----------|---|------|-----------|
| | | дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 484 | Шаблонщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| | | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 485 | Шлифовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | <p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В овчинно-шубном производстве дополнительно фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> | <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
|-----|--|---|--|--|

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------|
| 486 | Шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| | | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |

* В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».