

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 декабря 2025 г. № 144/104

**Об изменении постановления Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь
и Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. № 27/9**

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, осуществляющих деятельность в области железнодорожного транспорта, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. № 27/9, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь
Н.В.Павлюченко**

**Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Ляхнович**

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
 и Министерства транспорта
 и коммуникаций
 Республики Беларусь
 16.04.2021 № 27/9
 (в редакции постановления
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
 и Министерства транспорта
 и коммуникаций
 Республики Беларусь
 22.12.2025 № 144/104)

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, осуществляющих деятельность в области железнодорожного транспорта

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ**	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5	6
1	3322-001	Агент коммерческий по транспортному обслуживанию	<p>При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов и багажа, проверке правильности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов в пунктах слива и налива нефтепродуктов: костюм для защиты от воздействия статического электричества</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Эс</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p>

		фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	Нм	до износа
		полуботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	Нм	1 пара
		перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	Нм	до износа
		При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче пылящих и сыпучих грузов:		
		костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
		полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	1 пара
		перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа
		очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа
		средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее		до износа
		При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче кислот и едких веществ:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %)	К20	1 шт.
		фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)	К50Щ20	до износа
		сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	до износа
		нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	до износа
		очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа
		средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее		до износа
		При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче средств защиты растений:		
		костюм для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)	Яж	1 шт.
		фартук для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)	Яж	до износа
		ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких токсичных веществ)		1 пара
		перчатки для защиты от токсичных веществ (жидких и газообразных токсичных веществ)		до износа
		очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа

			<p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
2	4323-004	Агент по передаче грузов	<p>При подборе подвижного состава и руководстве работами по его оборудованию для обеспечения сохранности перевозимого груза, проверке правильности загрузки и размещения грузов в вагонах и на открытом подвижном составе:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p>
3	3132-003	Аппаратчик химводоочистки	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %)</p>	<p>К20</p>	<p>1 шт.</p>
4	8154-014	Аппаратчик химической чистки	<p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p>	<p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p>
5	3132-001	Аппаратчик очистки сточных вод	<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>МпМи</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
6	7221-001	Бандажник	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 50 Дж)</p>	<p>З</p> <p>МпМиМун50</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Ми О Тн Тн20 Тн	до износа до износа до износа до износа до износа
7	3129-001	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При организации и выполнении работ по ремонту подвижного состава дополнительно: каскаетка защитная При техническом обслуживании тепловозов и дизель-поездов дополнительно: наушники противозумные При обслуживании и ремонте пути и искусственных сооружений дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) При обслуживании и ремонте пути и искусственных сооружений под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости При работе с ручным электромеханическим, пневматическим и (или) бензоинструментом дополнительно: перчатки для защиты от механических воздействий (вибрации) При ликвидации потоков воды и очистке подкуветных дренажей, прорезей, галерей, штолен, лотков, ремонте пути на пункте погрузки соли дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ При выполнении работ в пунктах слива и налива нефтепродуктов, по промывке цистерн на промывочно-пропарочных станциях дополнительно: костюм для защиты от воздействия статического электричества ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	З МпМи Ми О ЗМи МпМи Зо Мв В Эс Нм Нм	до износа до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа

			<p>При приеме и сдаче пылящих и сыпучих грузов дополнительно: костюм для защиты от нетоксичной пыли средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче кислот и едких веществ дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>Пн</p> <p>K20</p> <p>K50Ц20</p> <p>K20Ц20</p> <p>K50Ц40</p> <p>K50Ц40</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
8	4321-001	Весовщик	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям, пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>
9	8181-028	Лаборант производства строительных материалов и изделий		<p>Ми</p> <p>О</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p>
10	8342-003	Машинист автогрейдера		<p>Тн</p> <p>СмТн20</p>	<p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года</p>
11	8342-042	Машинист экскаватора		<p>Тн</p>	<p>до износа</p>
12	8311-001	Водитель дрезины	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>МпМи Ми О</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву В</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа до износа</p>
13	1321-018	Главный технолог	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>Тн Тн20</p> <p>Ву</p>	<p>до износа до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>
14	8111-006	Горнорабочий на маркшейдерских работах	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли каска защитная ботинки для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) сапоги для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж), воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>Пн</p> <p>Мун200</p> <p>Мун15В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. до износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p>

			<p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
15	2149-006	Дежурный локомотивного, моторвагонного (основного, оборотного) депо	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
16	5151-001	Дежурный по дому отдыха локомотивных (поездных) бригад	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений</p>	<p>З</p>	<p>до износа</p>
17	4224-002	Дежурный по комнате отдыха	<p>туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При влажной уборке помещений дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>З</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
18	2149-008	Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда)	<p>При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
19	4323-009	Дежурный по парку железнодорожной станции	<p>При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p>		

			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву В</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа</p>
20	8312-001	Дежурный по переезду	<p>При устранении неисправностей в работе оборудования переезда, наблюдении за состоянием проходящих поездов, содержании площади переезда и подъездов к нему в исправности и чистоте: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Ву</p>	<p>до износа до износа 1 пара до износа до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа</p>
21	2149-012	Дежурный по сортировочной горке	<p>При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>З МпМи Тн Тн20 Тн</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>

22	4323-008	Дежурный помощник начальника вокзала	При осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда: одежда специальная сигнальная повышенной видимости В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Тн	до износа до износа
23	8312-002	Дежурный стрелочного поста	При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн Бу	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 пара на 2 года до износа до износа
24	3111-003	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	При проведении осмотра, дефектоскопии и контроля колесных пар и других частей, и деталей подвижного состава: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	3 Вн Вн МпМи К20Щ20 Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
25	2164-004		При выполнении работ на железнодорожных путях: костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	до износа

		Диспетчер (маневровый, станционный) железнодорожной станции	одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм или куртка для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа
26	9621-003	Доставщик перевозочных документов	При доставке перевозочных документов в пределах железнодорожной станции на все объекты и поезда: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года п на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
27	2141-008	Инженер	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины при обследовании и диагностике земляного полотна, габаритов приближения строений, испытании искусственных сооружений:		
28	2144-009	Инженер	костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
29	2149-016	Инженер	каска защитная		до износа
30	2151-010	Инженер	одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
31	2152-003	Инженер	ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	до износа
32	2141-015	Инженер по организации и нормированию труда	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа
33	2141-025	Инженер-технолог	очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа
34	2144-052	Инженер-технолог	наушники противозумные		до износа
35	2151-031	Инженер-технолог	При выполнении работ в вагоне дополнительно: туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа

			<p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>K20Ц20</p> <p>K20Ц20</p> <p>K20Ц20</p> <p>K20Ц20</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
38	3359-003	Инспектор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	до износа
39	3119-001	Инспектор	одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
40	3119-005	Инспектор дорожный по приемке продукции железнодорожного назначения	<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
41	3115-003	Инспектор по сохранности вагонного парка	<p>При осуществлении контроля за техническим содержанием станционных железнодорожных подъездных путей, подвижного состава:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Тн20 Тн	до износа до износа
49	5112-005	Кондуктор грузовых поездов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 100 Дж) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) При работе на наливных станциях дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	3 МпМиМун100 Ми В Нм Тн Тн20 Тн Ву Зо	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 пара до износа до износа 1 пара на 3 года до износа до износа до износа
50	5414-005	Контролер на контрольно-пропускном пункте	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву В	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
51	4322-009	Контролер энергоснабжающей организации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	3 МпМи Ми	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа

			очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	О Тн Тн20 Тн Ву	до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа
52	3111-007	Лаборант	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт. на 2 года
53	3111-020	Лаборант химического анализа	ботинки или туфли для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур перчатки для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	МпМи Ми К50Ц20 О Тн Тн Тн20	1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
54	2165-012	Маркшейдер (карьера, рудника, шахты)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт.
55	1322-021	Мастер горный	каска защитная		до износа
56	1324-056	Мастер погрузочно-разгрузочных работ	одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
57	1321-036	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) сапоги для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям, воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 30 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ми СмВ Ми Тн Тн30 Тн Ву	1 пара 1 пара до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа
58	1321-031	Мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
59	1323-011	Мастер	каска защитная		до износа

60	1324-051	Мастер	<p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>МпМи Нм Ми О Тн Тн20 Тн Ву В</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>
61	1323-013	Мастер дорожный	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву В Зо</p>	<p>до износа 1 шт. 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>
62	1323-014	Мастер мостовой	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p>	<p>З МпМи Ми</p>	<p>до износа до износа 1 пара до износа</p>

			<p>При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву</p> <p>Зо</p>	<p>до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
63	1321-040	Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) каска защитная очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p>
64	1324-058	Мастер промывочно-пропарочной станции (поезда, пункта)	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p>	<p>до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p>

			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Бу	до износа
65	1321-042	Мастер участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
66	1323-019	Мастер участка	каска защитная		до износа
67	1324-060	Мастер участка	одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
			ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	до износа
			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа
			очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа
			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	до износа
			сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	до износа
			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Тн	до износа
			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Бу	до износа
68	8311-002	Машинист автотрисы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт. до износа
			каска защитная		до износа
			одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
			ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа
			очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	О	до износа
			наушники противошумные		до износа
			При техническом обслуживании и ремонте дополнительно:		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
			перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	Нм	до износа
			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Тн	до износа
			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Бу	до износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	до износа
69	8311-003	Машинист дизель-поезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт. на 3 года до износа
			одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа
			ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	1 пара на 2 года
			перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа

			перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При контроле за работой оборудования в машинном отделении дизель-поезда дополнительно: наушники противозумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Нм О Тн Тн20 Тн Ву	4 пары до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
70	8342-013	Машинист железнодорожно-строительных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При работе на машинах с повышенным уровнем шума дополнительно: наушники противозумные При техническом обслуживании и ремонте дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур При работе на поливочном поезде: костюм для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О З Нм Тн Тн20 Тн З Вн В Ву	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. до износа до износа до износа
71	8111-031	Машинист конвейера	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
72	8112-062	Оператор пульта управления	каска защитная		до износа

73	8112-063	Оператор пульта управления дробильно-сортировочной установки	<p>ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям, воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>наушники противошумные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>Ми</p> <p>СмВ</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
74 75	8343-012 8343-013	Машинист крана автомобильного Машинист крана (крановщик)	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы для защиты от механических воздействий (проколов и порезов)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При техническом обслуживании и ремонте дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям, пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> <p>З</p> <p>Нм</p> <p>Тн</p> <p>СмТн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
76	8189-007	Машинист мочечной установки	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>З</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Ми О Тн Тн20 Тн	до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
77	8311-004	Машинист мотовоза	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур При техническом обслуживании и ремонте дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн З Нм Ву В	1 шт. до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа
78	8181-033	Машинист пескоподающей установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
79	8311-006		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт.

		Машинист самоходного весоповоротного вагона	каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Бу	1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
80	8311-007	Машинист тепловоза	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В пассажирском движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В грузовом и маневровом движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений При контроле за работой оборудования в машинном отделении тепловоза дополнительно: наушники противозумные В маневровом движении дополнительно: перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Ми О 3 3 Нм Тн Тн20 Тн Бу	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. до износа 4 пары 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
81	8182-031	Машинист установок по обслуживанию подвижного состава	При обслуживании вакуумного и машинного отделений бойлерной и очистительной установок, при работе на нефтеловушках: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная	3	1 шт. до износа

			<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p>	<p>МпНм</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Нм</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> <p>ТнНм</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p>
82	8311-008	Машинист электровоза	<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В пассажирском движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>В грузовом движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>З</p> <p>З</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
83	8311-010	Машинист электропоезда	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p>	<p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>

			куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа
84	2359-033	Машинист-инструктор бригад локомотивных (путевых машин и моторно-рельсового транспорта)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
85	8343-029	Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Бу	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа до износа
86	2144-054	Механик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
87	1321-013	Главный механик	каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости		до износа до износа

			<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p> <p>В</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
88	3115-004	Механик рефрижераторного поезда (секции)	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>К20Ц20</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
89	7119-005	Монтер пути	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно:</p>	<p>З</p> <p>ЗМи</p> <p>МпМи</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			<p>каска защитная</p> <p>При работе с электроинструментом дополнительно: перчатки для защиты от механических воздействий (вибрации)</p> <p>При ликвидации потоков воды и очистке подкуветных дренажей, прорезей, галерей, штолен, лотков, ремонте пути на пункте погрузки соли дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При работе со средствами защиты растений дополнительно: костюм для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (от жидких токсичных веществ)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>Мв</p> <p>В</p> <p>Яж</p> <p>Яж</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p> <p>Зо</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
90	8343-030	Моторист поворотного круга	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
91	7233-029	Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p>	<p>З</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p>

			<p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМи</p> <p>Нм</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
92	7412-023	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каскаетка</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>При выполнении работ в вагоне дополнительно:</p> <p>туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>З</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
93	7421-038	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	<p>При проведении технического обслуживания и ремонта средств неразрушающего контроля, средств измерений, средств диагностики:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>При осуществлении контроля за проведением неразрушающего контроля, проведении натурного осмотра рельсов дополнительно:</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p>	<p>З</p> <p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	О Тн Тн20 Тн Ву	до износа до износа до износа до износа до износа
94	1349-027	Начальник	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) При выполнении работ в карауле пожарного аварийно-спасательного поезда: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) При выполнении работ в пожарном аварийно-спасательном поезде, команде военизированной охраны: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ми МпМи З МпМи З Тн Тн20 Тн Ву	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
95	1120-051	Начальник	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)	З МпМи Ми О Тн Тн20	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа

100	1324-072	Начальник базы запаса локомотивов (вагонов)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)	З МпМи Ми Тн Тн20	до износа до износа до износа до износа до износа
101	1324-074	Начальник базы топлива	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)	З МпМи Нм Тн Тн20	до износа до износа до износа до износа до износа
102	1324-078	Начальник вагона	При выполнении работ в вагонах, по обследованию и диагностике земляного полотна, по обследованию и испытанию искусственных сооружений, по обследованию габаритов приближения строений на станциях и перегонах: костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	до износа
103	1324-082	Начальник вагона путеизмерительного			
104	1324-083	Начальник вагона специально-технического			

108	1324-106	Начальник комплекса путевых машин	<p>При осуществлении руководства проведением работ повышенной опасности экипажем путевых машин, входящих в комплекс: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З О МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа</p>
109	1321-060	Начальник лаборатории (производственной)	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву В</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>
110	1321-067	Начальник мастерской ремонтной	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>З МпМи Ми</p>	<p>до износа до износа до износа</p>

115	1324-165	Начальник поезда пассажирского	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (стирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	З Ми О Тн	до износа до износа до износа до износа до износа
116	1324-169	Начальник пункта коммерческого осмотра поездов	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, стирания) одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (стирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
117	1324-170	Начальник пункта передачи вагонов			
118	1324-172	Начальник пункта технического обслуживания вагонов	При руководстве работами по выполнению осмотра и ремонта вагонов и контейнеров на пункте технического обслуживания: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, стирания) перчатки для защиты от механических воздействий (стирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	З МпМи Ми О Тн	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа

121	1324-176	Начальник района контактной сети	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Бу В</p>	<p>до износа до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>
122	1321-095	Начальник района электроснабжения	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Бу В</p>	<p>до износа до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>
123	1324-216	Начальник станции дорожной габаритообследовательской	<p>При выполнении работ в вагонах, по обследованию и диагностике земляного полотна, по обследованию и испытанию искусственных сооружений, по обследованию габаритов приближения строений на станциях и перегонах:</p>		

124	1324-217	Начальник станции дорожной мостоиспытательной	<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При выполнении работ в вагонах дополнительно: туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3 МпМи Ми О 3 Тн Тн20 Тн Ву</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>
125	1324-218	Начальник станции железнодорожной	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм или куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа</p>
126	1324-224	Начальник тяговой подстанции	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p>	<p>3 МпМи Ми</p>	<p>до износа до износа до износа до износа до износа</p>

			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Тн20 Тн Бу В	до износа до износа до износа до износа до износа
127	1324-235	Начальник центра станционного технологического обработки поездной информации и перевозочных документов	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа
128	4323-015	Оператор депо (станции, дистанции, участка)	При выполнении работ на железнодорожных путях: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
129	8189-031	Оператор дефектоскопной тележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	З	1 шт.
130	8189-032	Оператор по путевым измерениям		МпМи Нм Ми О	до износа 1 пара до износа до износа до износа

			<p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>Тн Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p> <p>Зо</p>	<p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
131 132	5245-001 7549-009	Оператор заправочных станций Раздатчик нефтепродуктов	<p>Костюм для защиты от воздействия статического электричества фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С), воздействия статического электричества сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С), от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>Эс Нм</p> <p>Нм</p> <p>В Нм</p> <p>Ми</p> <p>ТнЭс</p> <p>Тн20Нм</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт. до износа</p> <p>до износа 1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
133	8312-004	Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа</p>

134 135	8312-003 4323-018	Оператор поста централизации Оператор при дежурном по железнодорожной станции (по отделению железной дороги)	При выполнении работ на железнодорожных путях: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
136	4323-019	Оператор при маневровом диспетчере железнодорожной станции	При выполнении работ на железнодорожных путях: костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 МпМи Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
137	8312-005	Оператор сортировочной горки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	3 3 Тн Тн20 Тн	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
138	4323-021	Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн	до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа

			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Бу	до износа
139	7233-060	Осмотрщик вагонов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска или каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При осмотре вагонов на нефтеналивных и промывочно-пропарочных станциях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>При осмотре вагонов на пунктах погрузки соли дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>НмЭс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p> <p>Зо</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
140	7233-061	Осмотрщик-ремонтник вагонов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска или каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При осмотре вагонов на нефтеналивных и промывочно-пропарочных станциях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>НмЭс</p> <p>Нм</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p>

			<p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>При осмотре вагонов на пунктах погрузки соли дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При осмотре внутреннего оборудования пассажирских вагонов: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>Нм</p> <p>В</p> <p>З МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Бу</p> <p>Зо</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. 1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
141	5414-001	Охранник	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Бу В</p>	<p>до износа до износа 1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>
142	7412-034	Поездной электромеханик	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа</p>

			ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа
143	8311-011	Помощник машиниста дизель-поезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При контроле за работой оборудования в машинном отделении дизель-поезда дополнительно: наушники противозумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 МпМи Ми Нм О Тн Тн20 Тн Бу	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 3 года до износа 4 пары до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
144	8342-046	Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При техническом обслуживании и ремонте дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) При работе на машинах с повышенным уровнем шума дополнительно: наушники противозумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур При работе на поливочном поезде дополнительно:	3 МпМи Ми О 3 Нм Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа

			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З В Вн</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт. до износа до износа</p> <p>до износа</p>
145	8311-013	Помощник машиниста тепловоза	<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В пассажирском движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В грузовом и маневровом движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений При контроле за работой оборудования в машинном отделении тепловоза дополнительно: наушники противозумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми Нм</p> <p>О</p> <p>З</p> <p>З</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа 1 пара на 3 года</p> <p>до износа 4 пары</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
146	8311-014	Помощник машиниста электровоза	<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В пассажирском движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В грузовом движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>З</p> <p>З</p> <p>Тн Тн20</p>	<p>до износа 1 пара на 2 года</p> <p>до износа до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года</p>

			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Бу	до износа до износа
147	8311-015	Помощник машиниста электropоезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
148	4323-023	Приемосдатчик груза и багажа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При выполнении работ в пунктах слива и налива нефтепродуктов: костюм для защиты от воздействия статического электричества ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) При приеме и сдаче пылящих и сыпучих грузов: костюм для защиты от нетоксичной пыли перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При приеме и сдаче едких веществ: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)	З МпМи Ми О Эс Нм Нм Нм Пн Ми К20 К50Щ20	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. до износа до износа 1 шт. до износа

			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) перчатки или рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При приеме и сдаче средств защиты растений: костюм для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) фартук для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) перчатки для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	К20Ц20 К50Ц40 Яж Яж О Тн Тн20 Тн Ву В	1 пара до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа
149	2144-073	Приемщик локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт. на 2 года
150	2149-039	Приемщик локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов)	каска или каскетка защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) наушники противозумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	МпМи Ми О Тн Тн20	до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года

			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Бу В	до износа до износа до износа
151	4323-024	Приемщик поездов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каскаетка защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При выполнении работ в пунктах слива и налива нефтепродуктов дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от воздействия статического электричества</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>При приеме и сдаче пылящих и сыпучих грузов дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче едких веществ дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче средств защиты растений дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>фартук для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Эс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Пн</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>К50Щ40</p> <p>Яж</p> <p>Яж</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p>

			<p>ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>О</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа</p>
152	5414-007	Проводник (вожатый) служебных собак	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву В</p>	<p>1 шт. до износа 1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>
153	5112-007	Проводник пассажирского вагона	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>В пути следования при отоплении вагонов углем дополнительно:</p> <p>рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>При отоплении углем вагонов, находящихся в отстое и ремонте, дополнительно:</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>При выполнении работ в вагоне, дополнительно:</p>	<p>З Вн</p> <p>Ми О</p> <p>МпМи</p>	<p>до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа до износа</p>

			туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах, при отоплении углем вагонов, находящихся в отстое и ремонте, дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур При выполнении работ в моторвагонном подвижном составе: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) одежда специальная сигнальная повышенной видимости рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)	З Тн Тн20 Тн З Вн Ми	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
154	5112-008	Проводник по сопровождению железнодорожного подвижного состава в нерабочем состоянии	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. до износа до износа до износа до износа до износа до износа
155	1323-041	Производитель работ (прораб)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
156	8189-040	Промывальщик-пропарщик цистерн	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	З НмЭс Нм Нм	2 шт. 1 шт. до износа 2 пары до износа

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	до износа
158	3119-012	Ревизор весового хозяйства	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Ву</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
159	3119-013	Ревизор движения отделения железной дороги	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
160	3119-016	Ревизор коммерческий дорожный (отделения железной дороги)	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p>		
161	3119-014	Ревизор по безопасности движения поездов (дорожный, отделения железной дороги)	<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми О Тн Тн20 Тн Бу В	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
162	3115-006	Ревизор по сохранности вагонного парка дорожный (отделения железной дороги)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температур до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Бу	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
163	8312-007	Регулировщик скорости движения вагонов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Бу В	1 шт. до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа

			На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Зо	до износа
164	7119-013	Ремонтник искусственных сооружений	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При ликвидации потоков воды, очистке, лотков, подкуветов, дренажей, прорезей, галерей, штолен дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При работе со средствами защиты растений дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (от жидких токсичных веществ)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>В</p> <p>Яж</p> <p>Яж</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Ву</p> <p>Зо</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
165	8312-008	Сигналист	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Тн20 Тн Ву Зо	до износа до износа до износа до износа
166	8211-004	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) наколенники каска защитная перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм или куртка для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Ву В	1 шт. на 9 мес. до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 пара на 2 года
167	7412-042	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости каска защитная очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	З О МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву В	1 шт. на 2 года до износа до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа до износа
168	7233-079		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная	З	1 шт. до износа

		Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания	<p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>наушники противошумные</p> <p>При ремонте секций холодильников (промывка щелочными растворами) дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
169	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
170	7233-090	Слесарь по ремонту подвижного состава	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска или каскетка защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З</p>	<p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

		<p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 50 Дж)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При разборке, ремонте, промывке и пропитке воздушных, масляных и топливных фильтров локомотивов и вагонов, ремонте топливной аппаратуры: костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>фартук для защиты от растворов щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>При гидравлической опрессовке котлов, труб, элементов пароперегревателей, радиаторов, секций холодильника и воздушных резервуаров: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При ремонте вагонов и контейнеров в депо, выполнении работ на пунктах перестановки вагонов, пунктах подготовки вагонов к перевозкам и пунктах технического обслуживания вагонов, текущих отцепочных ремонтах: ботинки для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж)</p> <p>При работе на пунктах автоматического контроля дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>При разборке, ремонте и монтаже роликовых букс: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p>	<p>МпМиМун50</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>О</p> <p>Нм</p> <p>Мун50Нм</p> <p>Щ20</p> <p>Щ20</p> <p>Щ20</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Мун50</p> <p>Вн</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Нм</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
--	--	--	---	---

			<p>При смене и заправке клапанов сливных приборов цистерн: костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>При ремонте дизелей, тяговых двигателей, газогенераторов и топливной аппаратуры дизель-поездов и тепловозов дополнительно: фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) нарукавники для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>При ремонте секций холодильников дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>При выполнении работ в пунктах погрузки соли дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При ремонте вагонов на нефтеналивных и промывочно-пропарочных станциях дополнительно: костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм или куртка для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), воздействия статического электричества сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 30 °С)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>НмЭс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>К20</p> <p>К20Ц20</p> <p>К20Ц20</p> <p>В</p> <p>НмЭс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>ТнНмЭс</p> <p>Тн30</p> <p>Ву</p>	<p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>2 пары</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
171	7233-097	Слесарь-ремонтник	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>3</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p>

			<p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При работе в мокром грунте дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>МпМиМун200</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p>	<p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
172	8312-009	Составитель поездов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе на наливных станциях дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Нм</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p> <p>Зо</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
173	4412-004	Сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации	<p>При обработке корреспонденции и сопровождении ее к поездам:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			куртка для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Ву	до износа до износа до износа
174	5411-005	Спасатель-пожарный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми Тн Тн20 Тн Ву	1 шт. до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
175	8312-010	Станционный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости полуботинки или туфли для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Зо Вн Ми Тн Тн20 Тн В Ву	1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
176	5419-004	Стрелок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	З МпМи Ми Тн Тн20	1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года

184	7233-108	Экипировщик	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) При сушке и подаче песка на локомотивы дополнительно: очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При снабжении охлаждающей водой дизелей тепловозов и дизель-поездов, а также заливке антинакипина дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) сапоги или ботинки или полуботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При подаче жидкого топлива на локомотив дополнительно: костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) При экипировке водой дополнительно: перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ При экипировке вагонов углем дополнительно: очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее При обслуживании пассажирских вагонов дополнительно: ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 50 Дж) В холодный период года на наружных работах и работах в неотопляемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>З Вн МпМи Нм О К20 К20Щ20 К20Щ20 К20Щ20 О Нм Вн В О МпМиМун50 Тн</p>	<p>1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 3 года</p>
-----	----------	-------------	--	--	---

			сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур При работе на высоте дополнительно: каска защитная Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн20Мун50 Тн Бу	1 пара на 3 года до износа до износа до износа
185	2151-049	Электромеханик	При обслуживании и ремонте устройств электрификации и электроснабжения: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При обслуживании и ремонте устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки или туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) При работе в районе контактной сети по обслуживанию устройств электрификации и электроснабжения дополнительно: комплект экранирующий Эп-4 (0) от поражений электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В) комплект экранирующий Эп-4 (0) от пониженных температур, поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В) При работе в ремонтно-ревизионном участке, районе электроснабжения, тяговой подстанции по ремонту и обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, электрооборудования тяговых подстанций дополнительно: комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) При обслуживании напольных устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи дополнительно: наколенники При обслуживании и ремонте наружных устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости	З МпМи Ми О З З Ми Эв ТнЭв ТиТт З	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. до износа до износа

			<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При работе на механизированных и автоматизированных сортировочных горках:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>наколенники</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Бу</p> <p>В</p> <p>Зо</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
186	3522-003	Электромеханик связи	<p>Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>одежда специальная сигнальная повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм или куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>З</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Бу</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>

			На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Зо	до износа
187	7412-063	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Бу	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа
188	7412-064	Электромонтер контактной сети	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная комплект экранирующий Эп-4 (0) от поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В) одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур комплект экранирующий Эп-4 (0) от пониженных температур, поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В) сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:	З Эв МпМи Ми О Тн ТнЭв Тн20 Тн Бу В	1 шт. до износа 1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа до износа 1 пара в 3 года

			одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Зо	до износа
189	7412-065	Электромонтер оперативно-выездной бригады	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (стирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, стирания) комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	З Ми МпМи ТнТт О Тн Тн20 Тн Ву В Зо	1 шт. до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа
190	7412-067	Электромонтер по испытаниям и измерениям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости каска защитная комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, стирания) перчатки для защиты от механических воздействий (стирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	З ТнТт МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Ву В	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа

			Для защиты органов зрения, лица, рук при выполнении работ моторной техникой (кусторезом, газонокосилкой, бензопилой, сучкорезом и иное): каска защитная в комплекте со щитком защитным с наголовным креплением перчатки для защиты от механических воздействий (вибраций) Для защиты органов дыхания, рук при окрасочных работах: Респиратор перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (сырой нефти, продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	Мв ВнНсНм	до износа до износа до износа до износа
193	7412-076	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	З	1 шт.
194	7413-008	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Ми МпМи ТнТг О Тн Тн20 Тн Ву В Зо	до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа
195	7413-009	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений одежда специальная сигнальная повышенной видимости комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) рукавицы или перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) каска защитная очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)	З ТнТг МпМи Ми О	1 шт. до износа 1 шт. на 2 года 1 пара до износа до износа до износа

			<p>При пайке жил кабеля припоем дополнительно: перчатки для защиты от повышенных температур (теплового излучения) При работе с отбойным молотком, вибрационной плитой и дисковой пилой дополнительно: рукавицы для защиты от механических воздействий (вибрации) наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм или куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>Ти</p> <p>Мв</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву В</p>	<p>до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа до износа</p>
196	7412-078	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) При обслуживании и ремонте устройств электрификации и электроснабжения дополнительно: комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>З</p> <p>МпМи</p> <p>Ми О</p> <p>ТиТт</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>Ву В</p>	<p>1 шт. до износа до износа 1 пара</p> <p>до износа до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>до износа до износа</p>
197	7412-081	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты)</p>	<p>З</p> <p>Ми МпМи</p> <p>ТиТт</p>	<p>1 шт. до износа до износа до износа 1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	О Зо Тн Тн20 Тн Ву В	до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
198	7412-082	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	З МпМи Ми О Тн Тн20 Тн Ву	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа
199	7412-084	Электромонтер тяговой подстанции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная одежда специальная сигнальная повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) комплект для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты) очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	З Ми МпМи ТнТт О Зо Тн	1 шт. до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года

		ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
		перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур	Тн	до износа
		Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ву	до износа
		сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	до износа

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам при:
наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего;

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь:

ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;

ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия»;

ГОСТ 12.4.283-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током.

Комплекты индивидуальные шунтирующие экранирующие. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 12.4.281-2021 (ISO 20471:2013+Amd 1:2016) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ 12.4.128-83 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия»;

ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования»;

ГОСТ 12.4.255-2020 (EN 812:2012) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ EN 352-1-2021 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Часть 1. Противошумные наушники».