

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2023 г. № 14

О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 38 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 109 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 38».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Белорусский государственный
концерн по нефти и химии

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2023 № 14

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ**	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОТ ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ					
1	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа

			<p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
2	8131-076	Аппаратчик концентрирования кислот	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
3	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
4	8131-097	Аппаратчик обессоливания воды	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
5	8131-098	Аппаратчик обжига	<p>Костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от повышенных температур с защитными накладками</p> <p>Сапоги кирзовые на термостойкой подошве от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p>	<p>ТиТп</p> <p>ТиТп</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ТнТп400</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
6	8131-100	Аппаратчик окисления	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

7	8131-114	Аппаратчик очистки газа	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
8	8131-115	Аппаратчик очистки жидкости	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
9	8131-122	Аппаратчик плавления	<p>Костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от повышенных температур с защитными накладками</p> <p>Ботинки кожаные на термостойкой подошве от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p> <p>Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ТиТп</p> <p>ТиТп</p> <p>ТиТп400</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
10	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>

			<p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Наушники противoshумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки для защиты от пониженных температур и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (сырой нефти, продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>ТнНсНм</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
11	8131-210	Аппаратчик производства контактной серной кислоты	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
12	8131-301	Аппаратчик фильтрации	<p>Костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от повышенных температур с защитными накладками</p> <p>Ботинки кожаные на термостойкой подошве от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями)</p> <p>Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ТиТп</p> <p>ТиТп</p> <p>ТиТп400</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
<p>ГЛАВА 2</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ</p>					
13	8131-006	Аппаратчик абсорбции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

			<p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
14	8131-076	Аппаратчик концентрирования кислот	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

15	8131-100	Аппаратчик окисления	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
16	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работах по подготовке и отпуску растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
--	--	--	--	--	--

ГЛАВА 3
ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

17	8131-006	Аппаратчик абсорбции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
----	----------	----------------------	--	---	--

			<p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
20	8131-112	Аппаратчик охлаждения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
21	8131-255		<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К80Щ20</p>	<p>1 шт.</p>

		Аппаратчик производства экстракционной фосфорной кислоты	<p>Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
22	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p>	<p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
23	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 4 ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕКИСЛОТЫ					
24	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Головной убор	ЗМи Вн	1 шт. 1 шт. 1 шт.

			<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
25	8131-021	Аппаратчик возгонки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
26	8131-098	Аппаратчик обжига	<p>Костюм для защиты от повышенных температур (от теплового излучения) с огнезащитной отделкой</p>	<p>Ти</p>	<p>1 шт.</p>

			<p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки двойные закрытые защитные с непрямой вентиляцией или щиток защитный лицевой с креплением на каске с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом</p> <p>Респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ТиТп400</p> <p>ЗНД</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
27	8131-147	Аппаратчик получения углекислоты	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
28	8131-275	Аппаратчик смешивания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
<p>РАЗДЕЛ II</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО СОЛЕЙ</p> <p>ГЛАВА 5</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ</p>					
29	8131-029	Аппаратчик выпаривания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
30	8131-078	Аппаратчик кристаллизации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Шлем для защиты от кислот Белье нательное Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20 Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
31	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа

			<p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
32	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
<p>ГЛАВА 6</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФИТА НАТРИЯ</p>					
33	8131-006	Аппаратчик абсорбции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p>	<p>К80</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

			<p>Ботинки кожаные на кислотощелочестойкой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
34	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем защитный от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
35	8131-238	Аппаратчик производства сульфитных солей	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на кислотощелочестойкой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
36	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 7 ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОГИПСА					
39	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
40	8131-042	Аппаратчик гранулирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.

			Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	K20Щ20 K20Щ20 K20 K50Щ20 Г Гн Гн Гн20	2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
41	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:	K20 K20Щ20 K20Щ20 K20 K50Щ20 Г	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа

			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
42	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
43	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	K50Щ20 Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
44	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	K20 K20Щ20 K20Щ20 K20 K50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
45	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное	K20	1 шт. 2 шт.

			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 8 ПРОИЗВОДСТВО КРИОЛИТА И ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ					
47	8131-020	Аппаратчик-варщик	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
48	8131-078	Аппаратчик кристаллизации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
49	8131-111	Аппаратчик отстаивания	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
50	8131-125		Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное	К20	1 шт. 2 шт.

		Аппаратчик подготовки сырья и отпусков полуфабрикатов и продукции	<p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
51	8131-192	Аппаратчик производства «аэросилы»	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
52	8131-217	Аппаратчик производства криолита	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
53	8131-248	Аппаратчик производства фтористого алюминия	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
54	8131-249	Аппаратчик производства фтористого натрия	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
55	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное	К20	1 шт. 2 шт.

			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 9 ПРОИЗВОДСТВО НЕФЕЛИНОВОГО АНТИПИРЕНА					
57	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
58	8131-261	Аппаратчик разложения	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50 К20Щ20 К50Щ40	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа

			<p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
--	--	--	---	--	---

РАЗДЕЛ III
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ГЛАВА 10
ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

59	8131-056	Аппаратчик дозирования	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
----	----------	------------------------	--	---	---

			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
60	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
61	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная	ЗМи Ми К20Щ20 Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа

		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 % до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	VнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа

			<p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
62	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
63	8131-205	Аппаратчик производства жидких удобрений	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50 K20Щ20 K20Щ20 K50Щ40 ВнK50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 11 ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА (МОЧЕВИНЫ)					
64	8131-029	Аппаратчик выпаривания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара

			<p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
65	8131-042	Аппаратчик гранулирования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
66	8131-043	Аппаратчик гранулирования и очистки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
67	8131-116	Аппаратчик перегонки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
68	8131-122	Аппаратчик плавления	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50Щ20 Ми Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
69	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми Ми Ми Г Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
70	8131-222	Аппаратчик производства мочевины	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К50Щ20 Ми Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 12 ПРОИЗВОДСТВО АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ И КАРБОНАТНЫХ СОЛЕЙ					
71	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми К50Щ20 Ми Г Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
72	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор	ЗМи	1 шт. 1 шт.

			<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
73	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
74	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p>	<p>ЗМи</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p>

			<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
75	8131-189	Аппаратчик производства аммиачной селитры	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

76	8131-029	Аппаратчик выпаривания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
77	8131-078	Аппаратчик кристаллизации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p>	<p>K20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

			<p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
78	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>

			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
79	8131-237	Аппаратчик производства сульфата аммония	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
80	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа

			<p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
81	8131-308	Аппаратчик центрифугирования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
<p>ГЛАВА 14</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО СУПЕРФОСФАТОВ</p>					
82	8131-006	Аппаратчик абсорбции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
83	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

84	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
85	8131-240	Аппаратчик производства суперфосфата	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)с вкладышем</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
86	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
87	8131-262	Аппаратчик рассева	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>K50Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
90	8131-042	Аппаратчик гранулирования	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Г	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
					1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
91	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	К80	1 шт.
					2 шт.
					1 шт.
				К20Щ20	1 пара
				К80Щ40	До износа
				ВнК50Щ20	До износа
					До износа
				Г	До износа
					До износа
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
					1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
92	8131-112	Аппаратчик охлаждения	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	ЗМи	1 шт.
					1 шт.
				Ми	1 пара
				Ми	До износа

			<p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
93	8131-190	Аппаратчик производства аммофоса	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
94	8131-262	Аппаратчик рассева	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
95	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми Ми Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 16 ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНО-СМЕШАННЫХ УДОБРЕНИЙ					
96	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. на 2 года

			<p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
97	8131-235	Аппаратчик производства сложномешанных минеральных удобрений	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
98	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
99	8131-262	Аппаратчик рассева	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
100	8131-287	Аппаратчик сушки	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p>	<p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

РАЗДЕЛ IV

ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА, МЕТАНОЛА, ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 17

ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА

101	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа

			<p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
102	8131-097	Аппаратчик обессоливания воды	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
103	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	K50Щ20 Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 18 ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА					
104	8131-036	Аппаратчик газоразделения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми Ми Г Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
105	8131-071	Аппаратчик конверсии	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа

			<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
106	8131-107	Аппаратчик осушки газа	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе со щелочами дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
107	8131-114	Аппаратчик очистки газа	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе со щелочами дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>Г</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
108	8131-116	Аппаратчик перегонки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При отборе проб дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
109	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При отборе проб дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
110	8131-273	Аппаратчик синтеза	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>

			подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)		Тн20	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 19 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА						
111	8182-001	Аппаратчик воздуходеления	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Наушники противoshумные Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Вн Ми В Ми Ми Вн Вн Г Тн Тн Тн20	1 шт. До износа 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года	
112	8131-114	Аппаратчик очистки газа	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Головной убор	ЗМи Вн	1 шт. 2 шт. 1 шт.	

			<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
113	8131-275	Аппаратчик смешивания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
114	3111-002	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми Ми Г Тн Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
115	7549-001	Зарядчик огнетушителей	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Вн Ми В Ми Ми Вн Вн	1 шт. До износа 1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа До износа До износа

			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
117	8182-012	Машинист воздухоразделительных установок	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 % дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
118	8189-013	Машинист холодильных установок	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Наушники противоручные</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Г	До износа
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
					1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
119	7549-004	Наполнитель баллонов	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные или</p> <p>щиток защитный лицевой с наголовным креплением, с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Наушники противoshумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	ЗМи	1 шт.
				Вн	До износа
					1 шт.
				Ми	1 пара
				В	1 пара
				Ми	До износа
				Ми	До износа
				Вн	До износа
				Вн	До износа
					До износа
				Г	До износа
				НБТ	До износа
					До износа
					До износа
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
					1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года

120	4321-003	Приемщик баллонов	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>каска защитная</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
121	4322-012	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
<p>ГЛАВА 20</p> <p>ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ</p>					
122	8131-056	Аппаратчик дозирования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
		Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 пары
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Респиратор		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
		фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.

		<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Респиратор</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>
--	--	---	---	---

			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
125	8131-116	Аппаратчик перегонки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа

			<p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>K50</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
126	8131-122	Аппаратчик плавления	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Белье нательное</p>	<p>K50</p> <p>K50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p>

			<p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K50Щ20</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Гн</p> <p>Гн</p> <p>Гн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
127	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p>

		<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Респиратор</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>
--	--	---	---	---

			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
128	8131-180	Аппаратчик приготовления связующих	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>Г</p> <p>K20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>

		фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа

			противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
129	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи К20Щ20 Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20 Г К20 К20Щ20 К20Щ20 К20Щ20 К20Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 2 пары До износа До износа До износа 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года

		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
		фартук виниловый для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
		полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
130	8131-239	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.

		Аппаратчик производства сульфомасел и ядохимикатов	<p>Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
131	8131-242	Аппаратчик производства тормозной жидкости и антифризов	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
132	8131-250	Аппаратчик производства химических реактивов	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>K50</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
133	8131-270	Аппаратчик сжигания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

			<p>очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>K50</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа До износа До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
134	8131-275	Аппаратчик смешивания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
		Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 пары
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Респиратор		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
		фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.

			белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К20Щ20 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г Гн Гн Гн20	2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
135	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи К20Щ20 Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 2 пары

		<p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Респиратор</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>
--	--	---	---	---

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
136	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.

		фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа

			противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
137	8131-316	Аппаратчик этерификации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи К20Щ20 Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 2 пары До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
138	7233-035	Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара

			Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ Очки закрытые защитные герметичные Респиратор	Ми Г	До износа До износа До износа До износа
139	8219-018	Сборщик продукции в аэрозольной упаковке	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Фартук полихлорвиниловый с нагрудником для защиты от токсичных веществ Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ Нарукавники полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ Очки закрытые защитные герметичные Респиратор	ЗМи Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа 2 пары До износа До износа
140	8183-012	Таблетировщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Респиратор	ЗМи Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
ГЛАВА 21 ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ					
141	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50 К20Щ20 К20Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года

			<p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
142	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
143	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Головной убор		2 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При производстве гербицидов:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

			подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
144	8131-263	Аппаратчик растворения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми K20Щ20 Ми K50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
145	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50 K20Щ20 K20Щ20 K50Щ40 ВнK50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа

			Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
146	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года

РАЗДЕЛ V

ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОТ, СОЛЕЙ, АММИАКА, МЕТАНОЛА, ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 22
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ

147	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>При нейтрализации и очистке сточных вод:</p> <p>костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>респиратор</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>наушники противозумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
148	3132-001	Аппаратчик очистки сточных вод	<p>При нейтрализации и очистке сточных вод:</p> <p>костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

			<p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>респиратор</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
149	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	<p>При нейтрализации и очистке сточных вод:</p> <p>костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>респиратор</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>наушники противозумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
150	8131-263	Аппаратчик растворения	<p>При нейтрализации и очистке сточных вод:</p> <p>костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>респиратор</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>наушники противoshумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
151	8131-301	Аппаратчик фильтрации	<p>При нейтрализации и очистке сточных вод:</p> <p>костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>респиратор</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>наушники противощумные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Г	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн20	1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
152	8344-003	Водитель электро-и автотележки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	ЗМи	1 шт.
				Ми	1 шт.
				Ми	1 пара
				Ми	До износа
				Ми	До износа
				Г	2 шт.
				Г	До износа
				Г	До износа
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
153	8131-367	Загрузчик-выгрузчик	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	К20	1 шт.
				К20	2 шт.
				К20Щ20	1 шт.
				К20Щ20	1 пара

		Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
154	3133-003	Контролер качества продукции и технологического процесса	<p>Костюм хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа

			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
155	5414-005	Контролер на контрольно-пропускном пункте	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) В остальное время года на наружных работах дополнительно: сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Ми Тн Тн Тн20 В	1 шт. 1 шт. 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 пара на 2 года
156	3111-010	Лаборант по анализу газов и пыли	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	ЗМи Ми К50Щ20 Ми Г К20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 2 года

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
157	3111-020	Лаборант химического анализа	<p>Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ40</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
158	8182-014	Машинист газодувных машин	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p>	<p>ЗМи</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p>

		Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
		Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
		Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
159	8182-018	Машинист компрессорных установок	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		<p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>Наушники противощумные</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Г</p> <p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
--	--	---	---	---

			<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
161	8343-013	Машинист крана (крановщик)	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
162	8182-021	Машинист насосных установок	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
163	8182-025	Машинист паровых турбин	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа

			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
164	8343-018	Машинист перегружателей	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно:		
			белье нательное		2 шт.
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		

		<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Гн</p> <p>Гн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
--	--	--	---	---

			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
165	8183-005	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве минеральных удобрений, товаров бытовой химии и химических средств защиты растений дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
166	8343-025	Машинист скреперной лебедки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное		2 шт.
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа

		очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:	Г	До износа До износа
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:	Г	До износа До износа До износа
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа

			<p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
167	8131-497	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При занятости на метаноламиновой очистке конвертированного газа дополнительно:</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа

			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
168	7212-011	Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
169	7543-082	Пробоотборщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	ЗМи Ми В К50Щ40	1 шт. 1 пара 1 пара До износа

		Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
		Каска защитная		До износа
		Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		Противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт. на 2 года
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт. на 2 года
		белье нательное		1 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
		белье нательное		1 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		подшлемник зимний		1 шт. на 2 года

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
170	8131-609	Размольщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное		2 шт.
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		

		<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Гн</p> <p>Гн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
--	--	--	---	---

			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
171	8131-618	Регенераторщик отработанного масла	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ40</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
172	7412-042	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.

			<p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
173	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве минеральных удобрений, товаров бытовой химии и химических средств защиты растений дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

			<p>нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К20Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 пары</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
174	7233-097	Слесарь-ремонтник	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Наушники противoshумные</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Г</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара

			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки для защиты от пониженных температур</p>	<p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
175	8219-026	Сливщик-разливщик	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.

			<p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>рукавицы для защиты от пониженных температур</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
176	8343-033	Транспортерщик	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
177	7549-012	Чистильщик	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
178	7212-019	Электрогазосварщик	<p>Костюм летний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>Фартук брезентовый с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (стирания) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Ботинки для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>Рукавицы брезентовые с крагами (рукавицы спилковые с крагами) для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С; от искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Тр</p> <p>ЗМиТр</p> <p>Тр</p> <p>Тп400Тр</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При выполнении электросварочных работ дополнительно:		
		комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
		При выполнении газосварочных работ дополнительно:		
		каска защитная		До износа
		очки двойные закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗНД	До износа
		Зимой дополнительно:		
		костюм зимний для защиты от пониженных температур и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	ТрТн	1 шт. на 3 года
		подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
		сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тн20Тр	1 пара на 2 года
		перчатки зимние двухпалые для защиты от пониженных температур и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	ТнТр	До износа

179	7412-078	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное		2 шт.
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
противогаз фильтрующий		До износа			
При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.			
белье нательное		2 шт.			
шлем для защиты от кислот		1 шт.			

			<p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
180	7212-023	Электросварщик ручной сварки	Костюм летний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тр	1 шт.

		Фартук брезентовый с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	ЗМиТр	1 шт.
		Белье нательное		2 шт.
		Ботинки для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тр	1 пара
		Рукавицы брезентовые с крагами (рукавицы спилковые с крагами) для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С; искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тп400Тр	До износа
		Комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой дополнительно:</p> <p>костюм зимний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) и пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>перчатки зимние двухпалые для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) и пониженных температур</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>КН</p> <p>ТрТн</p> <p>Тн20Тр</p> <p>ТрТн</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>
<p>ГЛАВА 23</p> <p>РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ</p>					
181	2149-022	Инженер по охране труда	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>Белье нательное</p> <p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			<p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
182	2145-007	Инженер-технолог	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		<p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>		<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p>	

			<p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
183	3111-007	Лаборант	<p>Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ40</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
184	1321-031	Мастер	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		<p>Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Наушники противoshумные</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
--	--	--	--	---

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
185	1321-037	Мастер по ремонту оборудования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		Противогаз фильтрующий При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) белье нательное шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные		До износа 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			К20 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 К20 Г К50 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г	

			противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) белье нательное шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	До износа 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
186	1321-035	Мастер по ремонту	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Противогаз фильтрующий При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 2 шт.

			<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
187	1321-039	Мастер по ремонту технологического оборудования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
188	1321-036	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара

			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
189	1321-031	Мастер	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>

		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа

			каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
190	1321-041	Мастер производственного участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Противогаз фильтрующий При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные	ЗМи Ми Ми К20 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 К20 Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа

			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
191	1321-042	Мастер участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное		2 шт.
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.

192	1321-043	Мастер цеха	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>
-----	----------	-------------	--	--	---

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
193	2144-054	Механик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара

		<p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
--	--	---	---	---

			<p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Г</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
194	2144-065	Механик участка	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		<p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>		<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p>	

			<p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
195	2144-070	Механик цеха	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
196	1322-058	Начальник отделения рудоподготовки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара

			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
197	1322-057	Начальник отделения обогащения руды	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>

		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа

			каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
198	1321-046	Начальник	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) белье нательное шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи Ми К50Щ40 Ми Г К20 К20Щ20 К50 К20Щ20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. на 2 года 1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года

			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ200</p> <p>K80Щ40</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
199	1212-014	Начальник отдела охраны труда	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K20</p> <p>K20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			<p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
200	1321-089	Начальник производства	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		<p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>		<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p>K20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>K20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>K50</p> <p>K20Щ20</p> <p>K50Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p>	

			<p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
201	1321-104	Начальник смены	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p>

			<p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
202	1321-113	Начальник участка	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Наушники противoshумные</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>K20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p>

		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.

			<p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
203	1321-116	Начальник цеха	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K20</p> <p>K20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа

			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
204	2145-013	Технолог	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

		рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа

			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
205	2151-045	Электрик участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Противогаз фильтрующий При работе в производстве гербицидов дополнительно: белье нательное При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	ЗМи Ми Ми К20 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 К20 Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа

			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
206	2151-046	Электрик цеха	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно:		
			белье нательное		2 шт.
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.

		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
		белье нательное		2 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт.
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
		каска защитная		До износа
		очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
		полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

207	2151-053	Энергетик	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>
-----	----------	-----------	--	--	---

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Ц20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
208	2151-054	Энергетик участка (подземного)	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара

		<p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
--	--	---	---	---

		<p>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</p> <p>белье нательное</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>		
				2 шт.
			K20	1 шт.
				2 шт.
				1 шт.
			K20Щ20	1 пара
			K20Щ20	1 пара на 2 года
			K50Щ20	До износа
			K20	До износа
				До износа
			Г	До износа
				До износа
			K50	1 шт.
				2 шт.
				1 шт.
			K20Щ20	1 пара
			K50Щ40	До износа
			ВнK50Щ20	До износа
				До износа
			Г	До износа
				До износа

			<p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>K80</p> <p>K20Щ20</p> <p>K80Щ40</p> <p>ВнK50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
210	2113-013	Химик	<p>Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ40</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт. на 2 года
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт. на 2 года
		белье нательное		1 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
		При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:		
		костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
		белье нательное		1 шт.
		шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
		Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Tн	1 шт. на 3 года
		брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Tн	1 шт. на 3 года
		подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
		полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Tн20	1 пара на 2 года

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам при наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего;

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь:

ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;

ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».