

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2025 г. № 39

О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым обслуживанием магистральных газопроводов

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым обслуживанием магистральных газопроводов (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.

Министр

Н.В.Павлюченко

СОГЛАСОВАНО

Министерство энергетики
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.05.2025 № 39

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам,
занятым обслуживанием магистральных газопроводов**

| № п/п | Код профессии рабочего, должности служащего* | Наименование профессии рабочего, должности служащего | Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ** | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам*** | Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное |
|-------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7422-001 | Антенщик-мачтовик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (истирания) | ЗМи Ми Ми | 1 шт. 1 пара До износа |

| | | | | | |
|---|----------|---|--|---|--|
| | | | <p>Очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или</p> <p>подшлемник зимний</p> | <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 2 | 8113-001 | Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Белье нательное</p> <p>Очки закрытые герметичные защитные с бесцветным, химически стойким стеклом</p> <p>Каска защитная</p> <p>Подшлемник летний</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый), от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Г</p> <p>МиНмМун200</p> <p>МиНм</p> <p>ВнК50Щ20</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 комплекта</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---|--------------|------------------|
| | | | Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара на 2 года |
| | | | В холодный период года на наружных работах дополнительно: | | |
| | | | костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 2 года |
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | Тн20НмМун200 | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (стирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиТнНм | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 3 | 8322-001 8331-001 8332-001 | Водитель автомобиля | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами | ЗМи | 1 шт. на 2 года |
| | | | Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (стирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиНм | 1 пара на 2 года |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (стирания) | Ми | До износа |
| | | | Жилет сигнальный | | 1 шт. на 3 года |
| | | | При устранении технических неисправностей транспортного средства и выполнении ремонтных работ, не требующих разборки механизмов, которые могут выполняться на маршруте движения дополнительно: | | |
| | | | очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом | ЗП | До износа |
| | | | В холодный период года дополнительно: | | |

| | | | | | |
|---|----------|------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>куртка из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная)</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 4 | 8344-001 | Водитель погрузчика | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки (сапоги) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 5 | 3111-020 | Лаборант химического анализа | <p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Туфли кожаные для защиты от общих производственных загрязнений</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>3</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> |

| | | | | | |
|---|----------|-------|---|--------|------------------|
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Очки закрытые герметичные защитные с бесцветным, химически стойким стеклом | Г | До износа |
| | | | Фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) | К50Щ20 | 1 шт. на 3 года |
| | | | Перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %) | К50Щ20 | До износа |
| | | | Нарукавники из полимерных материалов | | 1 пара на 3 года |
| | | | Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор) | | До износа |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: | | |
| | | | костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 2 года |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 6 | 7131-001 | Маляр | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | Перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов | Вн | До износа |

| | | | | | |
|---|----------|----------------------------|--|--|---|
| | | | <p>нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Очки закрытые герметичные защитные с бесцветным, химически стойким стеклом</p> <p>Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> <p>При выполнении работ в окрасочной камере дополнительно:</p> <p>комбинезон из полимерных материалов для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %, по серной кислоте 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>противоаэрозольные, противогазовые, противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью (полумаской, маской)</p> | <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> | <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |
| 7 | 8111-025 | Машинист буровой установки | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Белье нательное</p> <p>Очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> | <p>ЗМи</p> <p>ЗН</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 комплекта</p> <p>До износа</p> |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|--|--|
| | | | <p>Каска защитная</p> <p>Подшлемник летний</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При занятости на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм кислотощелочестойкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый), от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>МиНмМун200</p> <p>МиНм</p> <p>В</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн20НмМун200</p> <p>МиТнНм</p> | <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 8 | 7231-006 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) от механических воздействий (стирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (стирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 9 | 8343-012 | Машинист крана автомобильного | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|--|---|
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | Тн20 МиТн | 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 10 | 8343-013 | Машинист крана (крановщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) Каска защитная В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 МиТн | 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 11 | 8113-013 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Белье нательное | ЗМи | 1 шт. 2 комплекта |

| | | | | | |
|----|----------|-----------------------------------|--|--------|------------------|
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий | КБТ | 1 шт. |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиНм | 1 пара |
| | | | Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара на 3 года |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиНм | До износа |
| | | | В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостоотталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | Тн20Нм | 1 пара на 3 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиТнНм | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 12 | 8113-015 | Машинист передвижного компрессора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостоотталкивающими свойствами | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Белье нательное | | 2 комплекта |

| | | | | | |
|----|----------|---------------------|---|--|---|
| | | | <p>Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 13 | 8343-020 | Машинист подъемника | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Белье нательное</p> <p>Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 комплекта</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|--|--------|------------------|
| | | | сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | МиТн | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 14 | 8113-017 | Машинист промывочного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиНм | 1 пара |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий | КБТ | 1 шт. |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара на 3 года |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиНм | До износа |
| | | | В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | Тн20Нм | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от | МиТнНм | До износа |

| | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 15 | 8131-450 | Машинист технологических компрессоров | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиНм</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 16 | 8189-010 | Машинист трубоукладчика | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания),</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиМун200</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> |

| | | | | | |
|----|----------|----------------------|--|--|---|
| | | | <p>ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Мун200</p> <p>МиТн</p> | <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 17 | 8342-042 | Машинист экскаватора | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|--|---|
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | Тн20 МиТн | 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 18 | 7412-020 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) Каска защитная В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 МиТн | 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 19 | 8113-019 | Моторист цементировочного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) | ЗМи Ми | 1 шт. 1 пара |

| | | | | | |
|----|----------|----------------------|---|------|------------------|
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом | ЗП | До износа |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара на 3 года |
| | | | В холодный период года на наружных работах дополнительно: | | |
| | | | костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | МиТн | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 20 | 7549-004 | Наполнитель баллонов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами | ЗМи | 1 шт. на 2 года |
| | | | Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара на 2 года |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) | О | 1 шт. |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: | | |
| | | | костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 2 года |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|--|---|
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | МиТн | До износа 1 шт. на 2 года |
| 21 | 3134-002 | Оператор газораспределительной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) Каска защитная В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 МиТн | 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 22 | 8113-022 | Оператор по добыче нефти и газа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Белье нательное Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | ЗМи МиНм | 1 шт. 2 комплекта 1 пара |

| | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|--|---|---|
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Каска защитная Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | Ми В Тн Тн20Нм МиТн | До износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 23 | 8113-023 | Оператор по исследованию скважин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Белье нательное Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) Каска защитная Подшлемник летний Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В холодный период года на наружных работах дополнительно: | ЗМи Ми Ми О В | 1 шт. 2 комплекта 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 шт. 1 пара на 2 года |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|
| | | | <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 24 | 8113-025 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Белье нательное</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты лица от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Каска защитная</p> <p>Подшлемник летний</p> <p>Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиНм</p> <p>Ми</p> <p>МиНм</p> <p>КБТ</p> <p>В</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 комплекта 1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--|--------|------------------|
| | | | сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | Тн20Нм | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) | МиТнНм | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 25 | 3134-004 | Оператор технологических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами | ЗМи | 1 шт. |
| | | | Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| | | | Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | До износа |
| | | | Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) | О | 1 шт. |
| | | | Каска защитная | | 1 шт. на 4 года |
| | | | В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 3 года |
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 2 года |
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | МиТн | До износа |
| | | | головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | | 1 шт. на 2 года |
| 26 | 8113-033 | Помощник бурильщика подземного и | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической | ЗМи | 1 шт. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>капитального ремонта скважин</p> <p>ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Белье нательное</p> <p>Очки закрытые защитные с прямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Каска защитная</p> <p>Подшлемник летний</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый), от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>Сапоги литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗП</p> <p>МиНмМун200</p> <p>МиНм</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20НмМун200</p> <p>МиТнНм</p> | <p>2 комплекта</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--|---|--|
| 27 | 7311-038 | Приборист | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 28 | 8131-618 | Регенераторщик отработанного масла | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиНм</p> <p>Ми</p> <p>МиНм</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> |

| | | | | | |
|----|----------|---|--|--|---|
| | | | <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>О</p> <p>Нм</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> <p>МиТнНм</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 29 | 7412-042 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|---|--|
| | | | <p>свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 30 | 7233-094 | Слесарь по ремонту технологических установок | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 31 | 7126-014 | Грубопроводчик линейный | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> | <p>1 шт.</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--------------------|--|---|--|
| | | | <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> <p>При выполнении работ на магистральном трубопроводе (в полевых условиях) в мокрых условиях в холодный период года дополнительно:</p> <p>сапоги комбинированные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> | <p>МиМун200</p> <p>Ми</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Мун200</p> <p>МиТн</p> <p>ВТн20Мун200</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 32 | 7212-019 | Электрогазосварщик | <p>Костюм для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) из хлопчатобумажной ткани с огнезащитной отделкой</p> <p>Белье нательное</p> | <p>Тр</p> | <p>1 шт.</p> <p>2 комплекта</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Ботинки (сапоги) кожаные для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>Перчатки с крагами (швейные) для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки двойные закрытые защитные с непрямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Щиток с креплением на каске, светофильтрующий</p> <p>Налокотники термостойкие</p> <p>Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор)</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур, повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур до минус 20 °С, повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>перчатки (швейные) для защиты от пониженных температур, повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> <p>При выполнении работ на магистральном трубопроводе в мокрых условиях в холодный период года (за исключением сварочных работ) дополнительно:</p> <p>сапоги комбинированные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, пониженных температур (до минус 20 °С), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)</p> | <p>Тр</p> <p>Тп400Тр</p> <p>Ми</p> <p>ЗНД</p> <p>КФ</p> <p>ТрТн</p> <p>Тн20Тр</p> <p>ТрТн</p> <p>ВТн20Муn200</p> | <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|----------|--|--|---|--|
| | | | <p>При занятости на магистральном газопроводе дополнительно:</p> <p>костюм с полимерным покрытием для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений, повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>маска сварщика с принудительной подачей воздуха и фильтром для защиты органов дыхания от химических факторов</p> | <p>ЗМиТр</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 5 лет</p> |
| 33 | 7412-063 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 34 | 7412-066 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|--|---|
| | | | <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> <p>головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> |
| 35 | 7422-016 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий</p> <p>Каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>КБТ</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|--|--|
| | | | сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | Тн20 МиТн | 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 36 | 7412-079 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Щиток защитный лицевой с креплением на каске для защиты от механических воздействий (твердых частиц), капель и брызг жидкостей бесцветный, прозрачный, ударостойкий Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор) Каска защитная В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур головной убор зимний (шапка трикотажная) или подшлемник зимний | ЗМи Ми Ми КБТ Тн Тн20 МиТн | 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. До износа 1 шт. на 4 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. на 2 года |
| 37 | 2114-002 | Геолог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической | ЗМи | 1 шт. на 2 года |

| | | | | | |
|----|----------|----------|--|---|---|
| | | | <p>ткани с маслосталкивающими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (с защитой спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслосталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>До износа</p> |
| 38 | 2114-010 | Геофизик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслосталкивающими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслосталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>До износа</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | | |
| 39 | 2164-005 | Диспетчер (наземного, автомобильного, электро) транспорта | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 40 | 2141-008 2142-008 2144-009 2149-016 2151-010 2153-007 | Инженер | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>В холодный период года при выполнении работ в котлованах на трассе магистральных газопроводов при обследовании дефектов и выполнении неразрушающего контроля отремонтированных участков дополнительно:</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|---|--|
| | | | перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | МиТн | До износа |
| 41 | 2153-009 | Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств | <p>При работе по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного и линейного оборудования и аппаратуры, абонентских устройств:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>каскалка защитная</p> <p>ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 42 | 2144-020 | Инженер-механик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскалка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | | |
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 3 года |
| 43 | 2164-019 | Инженер по безопасности движения | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиНм</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 44 | 2144-029 | Инженер по комплектации оборудования | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|---|--|---|--|
| | | | свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур | | |
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 3 года |
| 45 | 2151-012 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 46 | 2141-013 | Инженер по метрологии | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|---|---|--|
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 3 года |
| 47 | 2144-033 | Инженер по наладке и испытаниям | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки (полуботинки) кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 48 | 2143-001 | Инженер по охране окружающей среды | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>При выполнении работ с возможностью соприкосновения с нагретыми поверхностями дополнительно:</p> <p>перчатки (швейные) для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 40 °С до 100 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тп100</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> |

| | | | | | |
|----|----------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 49 | 2149-022 | Инженер по охране труда | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 50 | 2144-040 | Инженер по техническому надзору | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|---|--|
| | | | <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 51 | 2144-038 | Инженер по технической эксплуатации средств телемеханики | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 52 | 2149-027 | Инженер по учету газа | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|---|--|---|--|
| | | | свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 3 года |
| 53 | 2146-019 | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 54 | 2141-025 | Инженер-технолог | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--------------------|--|---|--|
| | | | ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн20 | 1 пара на 3 года |
| 55 | 2145-008 | Инженер-химик | <p>Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостоотталкивающими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Туфли кожаные для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>Перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>Нарукавники из полимерных материалов</p> <p>Очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостоотталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>З</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>ЗН</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> |
| 56 | 2152-009 | Инженер-электроник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической | ЗМи | 1 шт. на 2 года |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|---|--|
| | | | <p>ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Туфли кожаные для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>3</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 57 | 2153-021 | Инженер электросвязи (по надзору за электросвязью) | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 58 | 2151-033 | Инженер-энергетик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) из антиэлектростатической</p> | <p>ЗМи</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | | <p>ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 59 | 1321-031 1322-016 1323-011 1324-051 | Мастер | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>МиТн</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> |
| 60 | 1322-025 | Мастер по добыче нефти и газа | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> | <p>ЗМи</p> | <p>1 шт.</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>(истирания) из антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> | <p>МиНм</p> <p>МиНм</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> <p>МиТнНм</p> | <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> |
| 61 | 1322-026 | Мастер по исследованию скважин | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 комплекта</p> <p>1 шт.</p> |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|
| | | | и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | Тн Тн20 МиТн | 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа |
| 62 | 1321-034 | Мастер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Каскетка защитная Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 МиТн | 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа |
| 63 | 1321-037 | Мастер по ремонту оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Каскетка защитная Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), | ЗМи МиНм | 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 пара |

| | | | | | |
|----|----------|---------|---|---|--|
| | | | <p>нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур</p> | <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> <p>МиТн</p> | <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> |
| 64 | 2144-054 | Механик | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров</p> | <p>ЗМи</p> <p>МиНм</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20Нм</p> | <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---|--|---|
| | | | (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел) перчатки с полимерным покрытием (швейные или трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур | МиТн | До износа |
| 65 | 3111-021 3119-019 3139-001 3522-001 | Техник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Каскетка защитная Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | ЗМи Ми О Тн Тн20 | 1 шт. на 2 года 1 шт. на 4 года 1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года |
| 66 | 3111-024 | Техник-геолог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Каскетка защитная Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 | 1 шт. на 2 года 1 шт. на 4 года 1 пара на 2 года До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года |

| | | | | | |
|----|----------|-----------------|---|---|---|
| 67 | 3111-033 | Техник-метролог | <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Полуботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц)</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> | <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>О</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> |
| 68 | 3111-038 | Техник-химик | <p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами</p> <p>Каскетка защитная</p> <p>Туфли кожаные для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>Очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией с бесцветным стеклом</p> <p>Фартук для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>Перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %, по серной кислоте 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %, по гидроокиси натрия 20 %)</p> <p>Нарукавники из полимерных материалов</p> | <p>ЗМи</p> <p>З</p> <p>Ми</p> <p>ЗН</p> <p>К50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> | <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 4 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> |

| | | | | | |
|----|----------|----------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | Полумаска фильтрующая без изолирующей лицевой части для защиты от аэрозолей органов дыхания (респиратор) В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур ботинки кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | Тн Тн20 | До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года |
| 69 | 3522-003 | Электромеханик связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами Каскетка защитная Ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (истирания) Перчатки с полимерным покрытием (трикотажные) для защиты от механических воздействий (истирания) Очки открытые защитные с бесцветным стеклом (защита спереди и с боков от воздействий твердых частиц) В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм из антиэлектростатической ткани с маслостойкими свойствами на утепляющей подкладке для защиты от пониженных температур сапоги (ботинки) кожаные утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) | ЗМи Ми Ми О Тн Тн20 | 1 шт. 1 шт. на 4 года 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года |

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам при:

наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего; наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь:

ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;

ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».