

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

ПРОВЕРЯЮЩИЙ (руководитель проверки):

инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего, контактный телефон проверяющего

(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Дата начала
заполнения

Дата завершения
заполнения

Дата направления

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ:

учетный номер плательщика

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого субъекта

место нахождения (регистрации) проверяемого субъекта (объекта проверяемого
субъекта), контактные данные

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

место осуществления деятельности, контактные данные

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

(среднесписочная численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

представитель (представители) проверяемого субъекта

инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Приказом руководителя организации из числа специалистов назначено лицо, ответственное за выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта.	абзац второй части первой пункта 12							
2. Приказом руководителя организации из числа специалистов назначено лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек.	абзац третий части первой пункта 12							
3. Приказом руководителя организации из числа специалистов назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек.	абзац четвертый части первой пункта 12							
4. Выпуск на линию безрельсового транспорта (грузовых тележек) осуществляется в технически исправном состоянии с записью в журнале учета выпуска на линию и возвращающегося с линии напольного безрельсового транспорта.	абзац третий пункта 13							
5. Разработаны графики проведения технического обслуживания и ремонта напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек в соответствии с эксплуатационными документами.	абзац второй пункта 14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Проводится осмотр (не реже 1 раза в 3 месяца) грузовых тележек с записью в журнале осмотра грузовых тележек.	абзац четвертый пункта 14							
7. Обеспечена сохранность технической документации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек.	абзац пятый пункта 14							
8. Напольный безрельсовый транспорт в организации закреплен за водителями приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица).	пункт 19							
9. Напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки зарегистрированы в установленном в организации порядке с присвоением им инвентарного номера организации.	пункт 20							
10. На напольный безрельсовый транспорт нанесены надписи с указанием инвентарного номера, грузоподъемности.	пункт 21							
11. Грузовая тележка имеет табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации.	пункт 22							
12. Стоянка в помещениях вилочных автопогрузчиков общего назначения с работающими двигателями внутреннего сгорания не допускается.	пункт 25							
13. Движение напольного безрельсового транспорта в производственных помещениях осуществляется с включенными фарами.	пункт 26							
14. При проезде возле оборудования, колонн, стен, при наличии рабочих мест расстояние от них до габаритов напольного безрельсового транспорта составляет не менее 0,8 м.	пункт 30							
15. Водители снижают скорость и объезжают на расстоянии не менее 1 м имеющиеся на их пути лестницы или другие приспособления и устройства, на которых находятся работающие и другие лица.	пункт 31							
16. При проведении погрузочно-разгрузочных работ вблизи здания расстояние между зданием и напольным безрельсовым транспортом с грузом составляет не менее 0,8 м, а расстояние между напольным безрельсовым транспортом и штабелем груза - не менее 1 м.	пункт 33							
17. Высота укладки груза на вилах автопогрузчиков, электропогрузчиков обеспечивает обзорность водителей на открытых площадках на расстоянии не менее 8 м, на складах – не менее 5 м.	пункт 36							
18. Автопогрузчики, электропогрузчики, электроштабелеры, производящие укладку грузов в штабели, оборудованы кабинами или защитными решетками над рабочими местами водителей.	пункт 37							
19. Буксировка неисправного напольного безрельсового транспорта производится на жесткой сцепке с учетом условий безопасности движения.	пункт 38							
20. Не допускается въезд электропогрузчиков в железнодорожные вагоны, грузовые автомобили, поставленные под погрузку (разгрузку) грузов, если железнодорожный	абзац второй пункта 39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
вагон не заторможен с помощью тормозных башмаков, а грузовой автомобиль – с помощью противооткатных упоров.								
21. Не допускается въезд электропогрузчиков в железнодорожные вагоны, грузовые автомобили, поставленные под погрузку (разгрузку) грузов, если пол вагона или грузового автомобиля имеет трещины, щели, отверстия и другие неисправности и не выдержит нагрузку (массу электропогрузчика, работающих, груза).	абзац третий пункта 39							
22. При механизированной погрузке грузов на платформу электротележки водители включают стояночный тормоз, покидают рабочее место.	пункт 41							
23. На напольном безрельсовом транспорте не перевозятся работающие и другие лица, за исключением случаев, когда в соответствии с эксплуатационными документами для них предусмотрено специальное место.	абзац четвертый пункта 42							
24. Напольный безрельсовый транспорт не используется для подъема, опускания, перевозки работающих и других лиц на сменных грузозахватных приспособлениях, платформах, в транспортных прицепах, буксируемых электротягачами.	абзац пятый пункта 42							
25. Грузозахватные приспособления автопогрузчиков, электропогрузчиков не используются для открывания дверей складов, ворот, железнодорожных вагонов.	абзац шестой пункта 42							
26. Автопогрузчики, электропогрузчики не используются для перемещения железнодорожных вагонов.	абзац седьмой пункта 42							
27. Груз не транспортируется волоком, при неустойчивом его положении, возможном его падении, если груз закрывает обзорность пути.	абзацы восьмой, девятый пункта 42							
28. Груз не поднимается при отсутствии под ним просвета для свободного прохода вилочного захвата автопогрузчиков, электропогрузчиков, не захватывается одной вилкой.	абзац десятый пункта 42							
29. Автопогрузчиками, электропогрузчиками не отрывается примерзший, заземленный, присыпанный груз.	абзац одиннадцатый пункта 42							
30. Автопогрузчиками, электропогрузчиками, электроштабелерами груз со штабеля не стаскивается.	абзац тринадцатый пункта 42							
31. Напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки не оставляют в проездах, проходах, на уклонах, подъемах, путях движения транспортных средств, железнодорожных переездах.	абзац пятнадцатый пункта 42, пункт 64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. Дополнительный противовес для увеличения грузоподъемности автопогрузчиков, электропогрузчиков, электроштабелеров не используется.	абзац шестнадцатый пункта 42							
33. Грузовые тележки исправны, устойчивы, легко управляемы, имеют поручни для удобства их передвижения вручную, а также соответствуют виду перевозимых грузов с возможностью их крепления и фиксации.	пункт 43							
34. Грузовые тележки для транспортирования агрегатов, узлов, деталей оборудования и тому подобного массой более 15 кг оборудованы стойками, упорами и другими устройствами, предохраняющими агрегаты, детали и узлы от падения и самопроизвольного смещения.	пункт 44							
35. Грузовые тележки для транспортирования бутылей с агрессивными жидкостями четырехколесные, имеют борта, высотой, обеспечивающей вместимость всего содержимого объема бутылей в случае их вытекания.	пункт 45							
36. Габариты проездов напольного безрельсового транспорта внутри помещений обозначены разметкой.	пункт 61							
37. Элементы строительных конструкций в зоне работы напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек имеют предупредительную окраску.	пункт 62							
38. Вдоль стен помещений, в которых хранится напольный безрельсовый транспорт, устроены колесоотбойные предохранительные устройства.	пункт 67							
39. Помещения, в которых хранятся напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, имеют непосредственный выезд через ворота, открывающиеся наружу.	пункт 68							
40. Въезд в помещения, в которых хранятся напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, не имеет порогов и выступов.	пункт 68							
41. В помещении, в котором хранятся напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, вывешен на видном месте план расстановки напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек и схема их эвакуации.	пункт 69							
42. Стенд с планом расстановки напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек и схема их эвакуации в темное время суток освещены.	пункт 69							
43. В помещениях, в которых хранятся напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, не проводится техническое обслуживание и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек.	абзац третий пункта 70							
44. Напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, требующие ремонта, хранятся отдельно в специально отведенном месте.	пункт 71							

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего проверяющего (руководителя проверки))

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность служащего проверяемого субъекта)

« ___ » _____ 20__ г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. В графе 2 контрольного списка вопросов (чек-листа) указаны структурные элементы Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 165.

2. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

на титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 24 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом в контролирующий (надзорный) орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного списка (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:

позиция «Да» (графа 3), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция «Нет» (графа 4), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция «Не требуется» (графа 5), если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту;

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

3. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

4. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).